



Gille FERMA



CATALOGUS - CATALOGUE

1. PELLER
2. BÊCHES
3. FOURCHES
4. OUTILS POUR PROFESSIONNELS
5. OUTILS DE JARDIN
6. OUTILS POUR LE BOIS
7. FAUX & FAUCILLES
8. MINI-OUTILS
9. MANCHES
10. CORDES
11. CÂBLE ÉLASTIQUE & SANGLE
12. CÂBLE
13. CHAÎNE
14. FIL
15. ACCESSOIRES
16. ESCABELLE
17. TUYAU
18. SEAU, CUVES ET ARROSOIRS
19. PIÈGES
20. BUSE
21. VARIA

A Anneau	15.1
Arrosoir	18.2
B Balai	5.6, 5.7
Balai à feuille	5.1, 5.2
Barre à mine	4.2, 4.3
Barre mine	4.3
Bêche	2.1 - 2.3
Binette	5.5
Brisse motte	5.4
Broche	4.4
Broche de maçon	4.5
Broche maçon	4.5
Brosse à main	5.6
Brosse de désherbage	5.4

Brouette enfant	8.2
Buse	20.1 - 20.6
C Câble à linge	14.2
Câble élastique	11.1
Câble en acier	12.1
Câble en inox	12.1
Calle	4.6
Cisaille à haie	5.5
Chaîne	13.1, 13.2
Chariot pour dalles	4.4
Coin à fendre	6.1
Corde d'échafaudage	10.1
Corde de Coton	10.3
Corde de hempex	10.2
Corde de jute	10.5
Corde de maçon	10.4
Corde de nylon	10.2, 10.3
Corde de papier	10.5
Corde de polyéthylène	10.5, 10.6
Corde de polypropylène	10.1, 10.2, 10.5
Corde de rafia	10.4, 10.5
Cosse-coeur	15.8
Coupe bordure	5.4
Coupe branche	5.5
Coupe-ronces	6.2
Courbet	6.2
Couteau à joint	5.3
Croc à fleur	3.5
Croc à fumier	3.2
Crochet	15.2
Crochet de balançoire	15.4
Crochet de boucher	15.5
Crochet de levage	15.4, 15.5
Crochet pour plaque d'égout	4.4
Cultivateur	5.2
Cuve	18.2, 18.2
Cuve à eau	18.2
D Dalle paveur	4.5
E Epandeur	4.2
Epandeur	5.6
Escabelle	16.1
Extracteur de pavés	4.3
F Fauchette	7.1
Faucille	7.1
Fausse maille	15.1
Feuillard	21.1
Ficelle lin	10.4
Ficelle sisal	10.4
Fil de ligature	14.1
Fil de tension	14.1
Fil nylon	10.6
Fourche à fumier	3.1, 3-4, 3.5
Fourche	3.1 - 3.5
Fourche à becher	3.2

Fourche à foin	3.2 - 3.3, 3.5
Fusil gris	7.2
G Gants de jardin	5.7
Gants pour enfants	8.1, 8.2
Goupille à anneau	15.6
Goupille de tracteur	15.5
Grattoir à joint	5.3
Grattoir bitume	4.2
Guerilu	5.6
H Hache	6.1
Hachette	6.1
Hobbyfil	14.1
Houe	4.1
L Lame de faux	7.1
Lien de vache	10.4
Lien de veau	10.4
M Machete	6.2
Maillet	5.6
Maillon rapide	15.2, 15.3
Manche	9.1 - 9.5
Manche de faux	7.1
Manille	15.3, 15.4
Marteau	4.5, 6.2
Masse	4.5, 4.6
Massette	4.4, 4.5
Merlin	6.1
Mousqueton	15.6, 15.7
N Nasse à rat	19.1, 19.2
Nasse à souris	19.1
O Outils mini	8.1
P Pelle à béton	1.3
Pelle à charbon	5.6
Pelle à grain	1.4, 1.5
Pelle à lest acier	1.3, 1.4
Pelle à neige	1.4
Pelle à pesser	21.1
Pelle à sable	1.1 - 1.4
Pelle chauffeur	1.3
Pelle col de cygne	1.3
Pelle et balayette	5.7
Pelle ondulée	1.5
Pelle pose câble	1.3
Petite pelle	5.4
Petits outils de jardin	5.5
Pied de biche	4.2
Piège à rat	19.1
Piège à souris	19.1
Piège à taupe	19.1
Pierre à aiguiser	7.2
Pilon à pavé	4.3
Pilon à poteau	4.3

TABLE DE MATIÈRES

Pince à lever	4.3
Pince à pierre	4.4
Pince à prise intérieur	4.4
Pince de levage	4.3
Pince de paveur	4.3
Pioche	4.1
Pioche à hache	6.2
Plantoir à poireaux	5.4
Poubelle de rue	18.2
R Ramassette	5.6
Rasette	5.3, 5.4
Rasette de pavé	5.2
Râteau	4.1, 5.1
Râteau à foin	5.2
Râteau à foin	7.1
Râteau à gazon	5.1
Rave de route	1.4
S Sangle	11.1
Sangle de volet	11.2
Sarcloir	5.3
Sarcloir	5.5
Seau	18.1
Sécateur	5.6
Serfouette	5.2
Serre câble	15.8, 15.9
Spiralé	17.2, 17.3
Support d'outil	5.7
T Tamis	21.1
Tendeur	15.9 - 15.11
Tuyau	17.1
Tuyau flexible	21.1
V Vrille	5.4

TVA/BTW BE 0431.542.211
R.P.M. VERVIERS NO57451

PAIEMENTS

BELFIUS : BE13 7765 9942 5139 - BIC : GKCCBEBB
FORTIS : BE13 2480 1410 4739 - BIC : GEBABEBB
CBC : BE40 7320 3907 2863 - BIC : CREGBEBB

Nos conditions générales de livraison
s'appliquent à toutes nos livraisons. Nous vous
enverrons une copie sur demande.

1. SCHOPPEN

2. SPADEN

3. VORKEN

4. GEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS

5. TUINGEREEDSCHAPPEN

6. GEREEDSCHAP VOOR DE BOSBOUW

7. ZEISEN & SIKKELS

8. MINI-GEREEDSCHAP

9. STELEN

10. TOUWEN

11. SPINBINDERS, SJORBANDEN EN ROLLUIKLINTEN

12. KABELS

13. KETTINGEN

14. DRADEN

15. TOEBEHOREN

16. TRAPLADDER

17. SLANGEN

18. EMMERS, KUIPEN EN GIETERS

19. ONGEDIERTEBESTRIJDING

20. BUIZEN

21. VARIA

A Aszift	21.1
B Ballastschop	1.3, 1.4
Bandentang	4.3
Bandijzer	21.1
Betonschop	1.3
Bezem	5.6, 5.7
Bijl	6.1
Binddraad	14.1
Bitumesteker	4.2
Bladhark	5.1, 5.2
Bladharkje	5.5
Bloemkrawel	3.5
Borgpen	15.6

Borgveer	15.5
Buis	20.1 - 20.6
Buisschop	1.3
C Compostvork	5.6
D Dallenhamer	4.5
Draadpen	4.4
Draadspanner	15.9 - 15.11
E Emmer	18.1
F Flexibele buis	21.1
G Gazonhark	5.1
Gereedschapshouder	5.7
Gieter	18.2
Graanschop	1.4, 1.5
Grindschoffel	5.3
Grondboor	5.4
H Haak	15.2
Hak	5.3
Hamer	4.5
Handbijl	6.1
Handharkje	5.5
Handkrabbertje	5.5
Handsikkel	7.1
Handveger	5.6
Handvorkje	5.5
Hark	4.1, 5.1
Harpsluiting	15.3, 15.4
Hefboom	4.2, 4.3
Heggenschaar	5.5
Hennep touw	10.2
Hobbydraad	14.1
Hooihark	5.2, 7.1
Hooivork	3.2 - 3.3, 3.5
Houthamer	5.6
Houweel	4.1
Huishoudtrap	16.1
J Jute touw	10.5
K Kabelklem	15.8, 15.9
Kabelkous	15.8
Kabelschop	1.3
Kabelspanner	15.10
Kalkzandsteen klem	4.4
Kalvertouw	10.4
Kantensteker	5.4
Kapmes	6.2
Karabijnhaak	15.7
Kassei-hefboom	4.3
Katoenen touw	10.3
Ketting	13.1, 13.2
Kinderhandschoenen	8.1, 8.2
Kinderkruiwagen	8.2

Klauwhamer	6.2
Klemhaak	4.5
Kliefhamer	6.1
Kluitenbreker	5.4
Koeientouw	10.4
Koevoet	4.2
Kolenschop	1.5
Koolschopje	5.6
Krabber	5.2
Kuip	18.2, 18.2
L Landhak	4.1
Lasthaak	15.4, 15.5
L Machette	6.2
Meelschep	21.1
Mesthaak	3.2
Mestvork	3.1, 3-4, 3.5
Metserspriem	4.5
Metserstouw	10.4
Mini-gereedschap	8.1
Moker	4.4, 4.5
Mollenklem	19.1
Muizenklem	19.1
Muizenkorf	19.1
Musketonhaak	15.6
N Nivelleerder	4.2
Nylon draad	10.6
Nylon touw	10.2, 10.3
O Onkruidborstel	5.4
P Palenrammer	4.3
Paniekhaak	15.7
Papiertouw	10.5
Pikhouweel	6.2
Plantschepje	5.4
Polyethleen touw	10.5, 10.6
Polypropyleen touw	10.1, 10.2, 10.5
Preiplanter	5.4
Putdekselhaak	4.4
R Rafia touw	10.4, 10.5
Randschop	1.3
Rattenklem	19.1
Rattenkorf	19.1, 19.2
Regenton	18.2
Ring	15.1
Rolluiklint	11.2
S Schakel	15.1
Schoffel	5.3, 5.4
Schommelhaak	15.4
Schraper	1.4
Sikkel	6.2, 7.1
Simplexveer	15.6, 15.7
Sisal touw	10.4

INHOUDSOPGAVE

Sjordband	11.1
Sneeuwschop	1.4
Snoeischaar	5.6
Spade	2.1 - 2.3
Spandraad	14.1
Spie	4.6
Spinbinder	11.1
Spiraalslang	17.2, 17.3
Spitvork	3.2
Splijtwig	6.1
Staalkabel	12.1
Stamper	4.3
Steel	9.1 - 9.5
Steenklem	4.4
Steentrekker	4.3
Steigertouw	10.1
Stoffer en blik	5.7
Straatvuilbak	18.2
Strooiwagen	5.6
T Takkenschaar	5.5
Tegelritzer	5.2
Tegelverlegkar	4.4
Tuinhakje	5.2, 5.5
Tuinslang	17.1
V Vlas touw	10.4
Vleeshaak	15.5
Voegenkrabber	5.3
Voegenmes	5.3
Voorhamer	4.5, 4.6
Vork	3.1 - 3.5
Vuilblik	5.6
W Waslijndraad	14.2
Weidespanner	15.10
Werkhanschoenen	5.7
Wetsteen	7.2
Wortelbijl	4.3
Z Zandschop	1.1 - 1.4
Zeis	7.1
Zeisensteel	7.1
Zeisstrijker	7.2

TVA/BTW BE 0431.542.211
R.P.M. VERVIERS NO57451

BETALINGEN

BELFIUS : BE13 7765 9942 5139 - BIC : GKCCBEBB
FORTIS : BE13 2480 1410 4739 - BIC : GEBABEBB
CBC : BE40 7320 3907 2863 - BIC : CREGBEBB

Op al onze leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

SCHOPPEN PELLES



Pelle à sable Zandschop



toute noire / zwart
sans manche / zonder steel

<--> 22CM
21.A.00 N° 00 5 411687 102157

<--> 23CM
21.A.0 N° 0 5 411687 102140

<--> 24CM
21.A.1 N° 1 5 411687 102164

<--> 25CM
21.A.2 N° 2 5 411687 102171

<--> 26CM
21.A.3 N° 3 5 411687 102188

manche hêtre 130cm / beuken steel 130cm

<--> 22CM
121.AH.00 N° 00 5 411687 100122

<--> 23CM
121.AH.0 N° 0 5 411687 100115

<--> 24CM
121.AH.1 N° 1 5 411687 100139

<--> 25CM
121.AH.2 N° 2 5 411687 100146

<--> 26CM
121.AH.3 N° 3 5 411687 100153

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<--> 22CM
121.AF.00 N° 00 5 411687 100078

<--> 23CM
121.AF.0 N° 0 5 411687 100061

<--> 24CM
121.AF.1 N° 1 5 411687 100085

<--> 25CM
121.AF.2 N° 2 5 411687 100092

<--> 26CM
121.AF.3 N° 3 5 411687 100108

Pelle à sable Zandschop



toute noire / zwart
manche fibre 140cm / fiber steel 140cm

<--> 22CM
121.AFF.00 N° 00 5 411687 101495

<--> 23CM
121.AFF.0 N° 0 5 411687 101488

<--> 24CM
121.AFF.1 N° 1 5 411687 110107

<--> 25CM
121.AFF.2 N° 2 5 411687 102805

<--> 26CM
121.AFF.3 N° 3 5 411687 102560

Pelle à sable Zandschop



polie / gepolijst
sans manche / zonder steel

<--> 22CM
21.B.00 N° 00 5 411687 102201

<--> 23CM
21.B.0 N° 0 5 411687 102195

<--> 24CM
21.B.1 N° 1 5 411687 102218

<--> 25CM
21.B.2 N° 2 5 411687 102225

manche hêtre 130cm / beuken steel 130cm

<--> 22CM
121.BH.00 N° 00 5 411687 100283

<--> 23CM
121.BH.0 N° 0 5 411687 100276

<--> 24CM
121.BH.1 N° 1 5 411687 100290

<--> 25CM
121.BH.2 N° 2 5 411687 100306

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<--> 22CM
121.BF.00 N° 00 5 411687 100214

<--> 23CM
121.BF.0 N° 0 5 411687 100207

<--> 24CM
121.BF.1 N° 1 5 411687 100221

<--> 25CM
121.BF.2 N° 2 5 411687 100238

1. PELLERES - SCHOPPEN

Pelle à sable Zandschop



sablée / blank
sans manche / zonder steel

<-> 22CM
H11400 N° 00 5 411687 106452

<-> 23CM
H1140 N° 0 5 411687 103260

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 22CM
H11400DEJ N° 00 5 411687 102607

<-> 23CM
H1140DEJ N° 0 5 411687 101136

Pelle à sable Steekbats



sablée / blank
sans manche / zonder steel

H314000 N° 000/35 5 411687 120229

H414000 N° 000/55 5 411687 120427

manche T frêne 110cm / essen T-steel 110cm

H314000T N° 000/35 5 411687 100870

H414000T N° 00/35 5 411687 108678

Pelle à sable Zandschop



polie / gepolijst
sans manche / zonder steel

H415000 N° 000/55 5 411687 103796

manche - T frêne 110cm / essen T-steel 110cm

H415000T N° 000/55 5 411687 108883

Pelle à sable Zandschop



avec pose pied / met strip
sans manche / zonder steel

24.B.000 N° 000/35 5 411687 103864

manche - T frêne 100cm / essen T-steel 100cm

124.B.000 N° 000/35 5 411687 107534

Pelle à sable Zandschop



polie / gepolijst
sans manche / zonder steel

H31500 N° 00/55 5 411687 103734

manche - T frêne 90cm / essen T-steel 90cm

131AD.P00 N° 00/55 5 411687 100825

Pelle à sable Zandschop



ultra light
aluminium renforcé / aluminium versterkt
sans manche / zonder steel

<-> 25CM
9924 N° 2 5 411687 103017

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 25CM
9924F N° 2 5 411687 101921

Pelle promo Schop promo



noire / zwart

<-> 25CM
922 N° 2 5 411687 200020

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 25CM
922F N° 2 5 411687 200013

Pelle pose câble Kabelschop



toute noire / zwart
sans manche / zonder steel

<-> 14CM
23.0 N° 0 5 411687 102881

<-> 16CM
23.1 N° 1 5 411687 102904

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 14CM
123.F.0 N° 0 5 411687 103536

<-> 16CM
123.F.1 N° 0 5 411687 100573

Pelle à sable Zandschop



bout droit - toute noire / rechte snede - zwart
sans manche / zonder steel

<-> 25CM
26.A N° 2 5 411687 103604

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 25CM
126.AF N° 2 5 411687 103697

Pelle à béton Betonschop



noire / zwart
sans manche / zonder steel

<-> 22CM
25.A 5 411687 110084

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 22CM
125.AF 5 411687 102812

Pelle col de cygne Buisschop



noire / zwart
sans manche / zonder steel

<-> 28CM
22.3 N° 3 5 411687 102737

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 28CM
122.F.3 N° 3 5 411687 100528

Pelle chauffeur Randschop



noire / zwart
sans manche / zonder steel

<-> 25CM
16.4 N° 4 5 411687 101099

<-> 27CM
16.5 N° 5 5 411687 101105

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<-> 25CM
116.F.4 N° 4 5 411687 103727

<-> 27CM
116.F.5 N° 5 5 411687 100252

Pelle à lest acier Stalen ballastschop



toute noire / zwart

<-> 25CM
98.2 N° 2 5 411687 108890

<-> 29CM
98.5 N° 5 5 411687 108920

manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

<-> 25CM
198.BP.2 N° 2 5 411687 101549

<-> 29CM
198.BP.5 N° 5 5 411687 101570

1. PELLERES - SCHOPPEN

Rave de route Schraeper



toute noire / zwart
sans manche / zonder steel

<--> 35CM
17



manche frêne 135cm / essen steel 135cm

<-->35CM
117



Pelle à sable Zandschop



moulin / molen
sans manche / zonder steel

21.M.00

N° 00 5 411687 100382

21.M.0

N° 0 5 411687 100467

21.M.1

N° 1 5 411687 100399

21.M.2

N° 2 5 411687 100436

manche frêne 130cm / essen steel 130cm

121.MF.00

N° 00 5 411687 101204

121.MF.0

N° 0 5 411687 100177


121.MF.1

N° 1 5 411687 100726

121.MF.2

N° 2 5 411687 100863

Pelle à neige Sneeuwschop




plastique / plastic
manche D frêne 100cm / essen D-steel 100cm

<--> 50CM
100.50PLAS



Pelle à neige Sneeuwschop



plastique / plastic
manche D 100cm / D-steel 100cm

<--> 48CM
100.60PLAS



Pelle à neige Sneeuwschop




plastique / plastic
manche D alu 100cm / alu D-steel 100cm

<--> 50CM
100.70PLAS



Pelle à neige Sneeuwschop



plastique / plastic
manche frêne 130cm / essen steel 130cm

<--> 40CM
100.80PLAS



Pelle à grain alu Alu graanschop



sans renfort / zonder versterking
sans manche / zonder steel

<--> 36CM
59.A



manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

sans renfort/zonder verst.
159.AP <--> 36CM



manche hêtre 110cm / beukensteel 110cm

sans renfort/zonder verst.
159.AH <--> 36CM



Pelle à grain alu
Alu graanschop



avec renfort / met versterking
sans manche / zonder steel

<-> 36CM
59.B



manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

avec renfort/met verst.
159.BP <-> 36CM



manche hêtre 110cm / beukensteel 110cm

avec renfort/met verst.
159.BH <-> 36CM



Pelle douille rivée
Schop geriveteerde dul



avec renfort / met versterking
sans manche / zonder steel

<-> 38CM
69.b



manche frêne 130cm / essen steel 130cm

avec renfort/met verst.
169.BF <-> 38CM



Pelle ondulée alu
Alu kolenschop



avec renfort / met versterking
sans manche / zonder steel

<-> 40CM
39.B



manche frêne 130cm / essen steel 130cm

avec renfort/met verst.
139.BF <-> 40CM



Pelle à lest alu
Alu ballastschop



sans renfort / zonder versterking
sans manche / zonder steel

<-> 28CM
99.a.1



<-> 36CM
99.a.2



manche-D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

sans renfort/zonder verst.
199.AP.1 <-> 28CM



sans renfort/zonder verst.
199.AP.2 <-> 36CM



Pelle à lest alu
Alu ballastschop



avec renfort / met versterking
sans manche / zonder steel

<-> 28CM
99.b.1



<-> 36CM
99.b.2



manche D plastique 91cm / D-steel plastic 91cm

avec renfort/met verst.
199.BP.1 <-> 28CM



avec renfort/met verst.
199.BP.2 <-> 36CM



SPADEN BÊCHES

2



Bêche Liège Spade Luik



boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

30 x 17,5 x 17cm
203.A



Bêche Pépiniériste Boomkwekerspade



crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

29 x 18,5 x 18cm
208



Bêche Charleroi Spade Charleroi




polie / gepolijst
crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

30 x 17,5 x 17cm
204TEXP



Bêche Liège Spade Luik



boule droit fibre 110cm / 110cm rechte fiber knopsteel

30 x 16 x 16cm
203.AF



Bêche Pépiniériste Boomkwekerspade



boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

29 x 18,5 x 18cm
209



Bêche Charleroi Spade Charleroi



crosse fibre courbé 95cm / 95cm gebogen fiber T-steel

30 x 16x 16cm
204.AF



Bêche Charleroi Spade Charleroi



crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

30 x 17,5 x 17cm
204.A



Bêche Liège Spade Luik



polie / gepolijst
boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

30 x 17,5 x 17cm
203TEXP



Bêche Pépiniériste Boomkwekerspade



polie / gepolijst
crosse frêne courbé 100cm / 100cm gebogen es T-steel

29 x 18,5 x 18cm
208TEXP



2. BÊCHES - SPADEN

Pépiniériste Boomkwekerspade



crosse droit fibre 95cm / 95cm rechte fiber T-steel

30 x 19 x 19cm
208 F



Bêche Tongres Spade Tongeren



sans manche / zonder steel

26 x 17,5 x 17,5cm
213.A



Bêche Charleroi Spade Charleroi



grise / grijs
crosse frêne droit 100cm / 100cm rechte T-steel

30 x 17,5 x 17cm
228.B



Bêche Pépiniériste Boomkwekerspade



polie / gepolijst
boule frêne courbé 110cm / 110cm gebogen es bolsteel

29 x 18,5 x 18cm
209TEXP



avec boule frêne 120cm / 120cm es bolsteel

26 x 17,5 x 17,5cm
213.B



Bêche Haacht Spade Haacht



sans manche / zonder steel

26 x 18,5 x 18,5cm
214.A



Terrassière Grondwerkerspade



crosse droit fibre 95cm / 95cm rechte fiber T-steel

38 x 19 x 16cm
201 F



Pépiniériste Boomkwekerspade



boule droit fibre 110cm / 110cm rechte fiber knopsteel

30 x 19 x 19cm
209 F



avec manche T 95cm / Met 95cm T-steel

26 x 18,5 x 18,5cm
214.B



Bêche Terrassière Grondwerkerspade



professionnel / professioneel
crosse droit 85cm / 85cm rechte T-steel

38 x 19 x 16cm
201TEX



Bêche Liège Spade Luik



grise / grijs
boule frêne droit 110cm / 110cm rechte knopsteel

30 x 17,5 x 17cm
227.B



Bêche Terrassière Grondwerkerspade



professionnel / professioneel
YD droit 90cm / 90cm rechte D-steel

38 x 19 x 16cm
201DEX



5 411687 108463

Bêche Jardin Lourde Zware Hofspade



professionnel / professioneel
manche T frêne 95cm / 95cm essen T-steel

28,5 x 18,5 x 18cm
10010212



4 005827 101707

Bêche Arboriculteur Zware Boomspade



professionnel / professioneel
douille à patte 30cm + anneau / lipdul 30cm + ring
manche T hickory 85cm / 85cm hickory T-steel

28,5 x 18,5 x 18cm
10020276



4 005827 101745

Bêche Extra Forte Spade Extra Sterk



professionnel / professioneel
manche d'acier avec boule en bois 92cm /
92cm stalen steel met houten knop

28,5 x 18,5 x 18cm
246



4 005827 130288

Bêche Tranchante Zaagspade



115cm / 115 cm
acier trempé / gehard staal

66 x 19,5 x 8,6cm
ZS1



8 712448 287364




VORKEN FOURCHES

3



Fourche à silo Silovork



sans manche / zonder steel

L:43 x B1:37 x B2:35cm
410.6 6 dents/tands 5 411687 105493


boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:43 x B1:37 x B2:35cm
460.6 6 dents/tands 5 411687 105905

crosse courbé 85cm / 85cm gebogen D-steel

L:43 x B1:37 x B2:35cm
460.6.D 6 dents/tands 5 411687 105912

Fourche à fumier Mestvork




sans manche / zonder steel

L:31 x B1:21 x B2:19cm
411.3 3 dents/tands 5 411687 105516

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:31 x B1:21 x B2:19cm
461.3 3 dents/tands 5 411687 105967

Fourche à fumier Mestvork



sans manche / zonder steel

L:31 x B1:23 x B2:20cm
411.4 4 dents/tands 5 411687 105523

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 4 dents/tands 5 411687 105974


crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 T 4 dents/tands 5 411687 106032

YD courbé 85cm / 85cm gebogen YD-steel

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4 D 4 dents/tands 5 411687 105998

Fourche à fumier Mestvork



sans manche / zonder steel

L:32 x B1:25 x B2:22cm
411.5 5 dents/tands 5 411687 105530

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 5 dents/tands 5 411687 106018


crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 T 5 dents/tands 5 411687 106025

YD courbé 85cm / 85cm gebogen YD-steel

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5 D 5 dents/tands 5 411687 109231

Fourche à fumier Mestvork




sans manche / zonder steel

L:32 x B1:26 x B2:23cm
411.6 6 dents/tands 5 411687 105547

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:32 x B1:26 x B2:23cm
461.6 6 dents/tands 5 411687 106032

Fourche à fumier fibre Mestvork fiber



boule courbé fibre 130cm /
130cm gebogen fiber knopsteel

L:31 x B1:21 x B2:19cm
461.3.F 3 dents/tands 5 411687 101167

L:31 x B1:23 x B2:20cm
461.4.F 4 dents/tands 5 411687 100344

L:32 x B1:25 x B2:22cm
461.5.F 5 dents/tands 5 411687 101174

L:32 x B1:26 x B2:23cm
461.6.F 6 dents/tands 5 411687 101174

3. FOURCHES - VORKEN

Fourche à bêcher Spitvork



L:27 x B1:18 x B2:18cm
412 4 dents/tands 5 411687 105554

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 B 4dents/tands 5 411687 106063

crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 T 4dents/tands 5 411687 106087

YD courbé 85cm / 85cm gebogen YD-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 D 4dents/tands 5 411687 106070

Fourche à bêcher Spitvork



boule droit fibre 110cm /
110cm rechte fiber knopsteel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 BF 4 dents/tands 5 411687 100504

crosse droit fibre 95cm /
95cm rechte fiber T-steel

L:27 x B1:18 x B2:18cm
462 TF 4 dents/tands 5 411687 100498

Croc à fumier Mesthaak



sans manche / zonder steel

L:17 x B1:12 x B2:12cm
413.3 3 dents/tands 5 411687 105585

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:17 x B1:12 x B2:12cm
463.3 3 dents/tands 5 411687 106131

Croc à fumier Mesthaak



sans manche / zonder steel

L:20 x B1:20 x B2:19cm
413.4 4 dents/tands 5 411687 105561

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:20 x B1:20 x B2:19cm
463.4 4 dents/tands 5 411687 106117

Croc à fumier Mesthaak



sans manche / zonder steel

L:21 x B1:23 x B2:23cm
413.5 5 dents/tands 5 411687 105592

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:21 x B1:23 x B2:23cm
463.5 5 dents/tands 5 411687 106148

Croc à bêcher Spithaak



sans manche / zonder steel

L:21 x B1:20 x B2:19cm
413.B 4 dents/tands 5 411687 105578

boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

L:21 x B1:20 x B2:19cm
463.B 4 dents/tands 5 411687 106124

Croc à fumier Mesthaak



boule droit fibre 135cm / 135cm rechte fiber knopsteel

L:20 x B1:20 x B2:19cm
463.4.F 4 dents/tands 5 411687 100351

Fourche à foin Hooivork



sans manche / zonder steel

L:26 x B1:13cm
414.2 2 dents/tands 5 411687 105608

boule droit / rechte knopsteel


Manche/steel 135cm
464.2.135 2 dents/tands 5 411687 106162

Manche/steel 150cm
464.2.150 2 dents/tands 5 411687 106155

Manche/steel 165cm
464.2.165 2 dents/tands 5 411687 106179

Manche/steel 180cm
464.2.180 2 dents/tands 5 411687 106186

Fourche à foin Hooivork



sans manche / zonder steel

L:26 x B1:20 x B2:16cm
414.3 3 dents/tands 5 411687 105615

boule droit / rechte knopsteel


Manche/steel 135cm
464.3.135 3 dents/tands 5 411687 106209

Manche/steel 150cm
464.3.150 3 dents/tands 5 411687 106193

Manche/steel 165cm
464.3.165 3 dents/tands 5 411687 106216

Manche/steel 180cm
464.3.180 3 dents/tands 5 411687 106223

Fourche à foin Hooivork




sans manche / zonder steel

L:31 x B1:31cm
414.3.L 3L dents/tands 5 411687 105622

boule droit 150cm/ rechte knopsteel 150cm

L:31 x B1:31cm
464.3L.150 3L dents/tands 5 411687 106230

Fourche à foin Hooivork




sans manche / zonder steel

L:40 x B1:36cm
414.4XL 4XL dents/tands 5 411687 100986

boule droit 150cm/ rechte knopsteel 150cm

L:40 x B1:36cm
464.4XL 4XL dents/tands 5 411687 102720

Fourche à ballot Balenvork



sans manche / zonder steel

L:20 x B1:12cm
415 2 dents/tands 5 411687 105646

boule droit / rechte knopsteel

Manche/steel 135cm
465.135 2 dents/tands 5 411687 106278

Manche/steel 150cm
465.150 2 dents/tands 5 411687 106247

Manche/steel 165cm
465.165 2 dents/tands 5 411687 106285

Manche/steel 180cm
465.180 2 dents/tands 5 411687 106254

Fourche à pierre Steenvork



bout plat / platte tanden
sans manche / zonder steel

L:35 x B1:27 x B2:25cm
416.9 9 dents/tands 5 411687 105653


YD courbé 85cm / 85cm gebogen YD-steel

L:35 x B1:27 x B2:25cm
466.9 D 9 dents/tands 5 411687 106292

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:35 x B1:27 x B2:25cm
466.9 9 dents/tands 5 411687 106308

Fourche à pomme de terre Aardappelvork



sans manche / zonder steel

L:33 x B1:20 x B2:19cm
417.4 4 dents/tands 5 411687 105684

crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel


L:33 x B1:20 x B2:19cm
467.4 T 4 dents/tands 5 411687 106322

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

L:33 x B1:20 x B2:19cm
467.4 B 4 dents/tands 5 411687 106339

3. FOURCHES - VORKEN

Fourche à pomme de terre Aardappelvork



sans manche / zonder steel

L:30 x B1:22 x B2:20cm
417.5 5 dents/tands 5 411687 105691

crosse courbé 95cm / 95cm gebogen T-steel

L:30 x B1:22 x B2:20cm
467.5 T 5 dents/tands 5 411687 106346

boule courbé 120cm / 120cm gebogen knopsteel

L:30 x B1:22 x B2:20cm
467.5 B 5 dents/tands 5 411687 105936

Fourche à pomme de terre Aardappelvork



dent à boule / knop tanden
sans manche / zonder steel

L:36 x B1:26 x B2:25cm
417.10 9 dents/tands 5 411687 105677


boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:36 x B1:26 x B2:25cm
467.10 9 dents/tands 5 411687 105929

crosse courbé 85cm / 85cm gebogen D-steel

L:36 x B1:26 x B2:25cm
467.10D 9 dents/tands 5 411687 106315

Fourche à maïs Maisvork



sans manche / zonder steel

L:36 x B1:34 x B2:31cm
418.6 6 dents/tands 5 411687 105714

L:36 x B1:38 x B2:36cm
418.8 8 dents/tands 5 411687 105721

YD courbé 85cm / 85cm gebogen YD-steel

L:36 x B1:34 x B2:31cm
468.6 D 6 dents/tands 5 411687 106377


L:36 x B1:38 x B2:36cm
468.8 D 8 dents/tands 5 411687 106384

boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:36 x B1:34 x B2:31cm
468.6 6 dents/tands 5 411687 106360

L:36 x B1:38 x B2:36cm
468.8 8 dents/tands 5 411687 105943

Fourche à betterave Bietenvork



dent à boule / knop tanden

L:36 x B1:32 x B2:29cm
419.6 6 dents/tands 5 411687 105752


boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

L:36 x B1:32 x B2:29cm
469.6 9 dents/tands 5 411687 106391

crosse courbé 85cm / 85cm gebogen D-steel

L:36 x B1:32 x B2:29cm
469.6.D 9 dents/tands 5 411687 106407


Fourche plastique Paardenstalvork



plastique / plastic
manche D alu 140cm / alu D-steel 140cm

<--> 40CM
471 5 411687 110190

Fourche à ballot Balenvork




boule droit / rechte knopsteel

Manche/steel 150cm
521.150 2 dents/tands 5 411687 106780

Manche/steel 165cm
521.165 2 dents/tands 5 411687 106797


Fourche à fumier Mestvork



boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

A soie/stift en bus
523.3 3 dents/tands 5 411687 109088


Fourche à fumier Mestvork



boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

A soie/stift en bus
523.4 4 dents/tands 5 411687 106834


Fourche à fumier Mestvork



boule courbé 135cm / 135cm gebogen knopsteel

A soie/stift en bus
523.5 5 dents/tands 5 411687 106858

Croc à fleur Bloemkrauvel



boule droit 135cm / 135cm rechte knopsteel

A soie/stift en bus
563.4 4 dents/tands 5 411687 103390


Fourche à foin Hooivork



Avec pattes / Met dubbele veren
boule droit 150cm / 150cm rechte knopsteel

A soie/stift en bus
520.2150 2 dents/tands 5 411687 106698

Fourche à foin Hooivork




Avec pattes / Met dubbele veren
boule droit a soie / rechte knopsteel stift en bus

Manche/steel 135cm
520.3135 3 dents/tands 5 411687 106766

Manche/steel 150cm
520.3150 3 dents/tands 5 411687 106735

Fourche à fumier Mestvork



avec pattes forgées et deux rivets /
met gesmede dubbele veren en twee klinknagels

Manche T /T- steel 85cm
470.4 4 dents/tands 5 411687 106414

Fourche à fumier Mestvork



avec pattes forgées et deux rivets /
met gesmede dubbele veren en twee klinknagels

Manche T /T- steel 85cm
470.5 5 dents/tands 5 411687 106421



GEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS
OUTILS POUR PROFESSIONNELS

4



**Râteau forgé
Hark gesmeed**



sans manche / zonder steel

forgé / gesmeed
511.14 14 dents/tands 5 411687 106483

forgé / gesmeed
511.16 16 dents/tands 5 411687 106490

avec manche 150cm / met 150cm steel

forgé / gesmeed
561.14 14 dents/tands 5 411687 107619

forgé / gesmeed
561.16 16 dents/tands 5 411687 107626

**Râteau d'entreprise
Travaux hark**



sans manche / zonder steel

forgé / gesmeed
517 14 dents/tands 5 411687 106643

avec manche 135cm / met 135cm steel

forgé / gesmeed
567 14 dents/tands 5 411687 107688

**Pioche ovale
Houweel ovaal**



sans manche / zonder steel

longueur / lengte 50cm
515 2,5 kg 5 411687 106582

avec manche 90cm / met 90cm steel

longueur / lengte 50cm
565 2,5 kg 5 411687 107640

**Pioche ronde
Houweel rond**



sans manche / zonder steel

longueur / lengte 50cm
516.50 2,5 kg 5 411687 106599

avec manche 90cm / met 90 steel

longueur / lengte 50cm
566.50 2,5 kg 5 411687 107657

**Pioche ovale
Houweel ovaal**



avec manche fibre 90cm / met 90cm fiber steel

longueur / lengte 50cm
565.F 2,5 kg 5 411687 101280

**Pioche ronde
Houweel rond**



avec manche fibre 90cm / met 90cm fiber steel

longueur / lengte 50cm
566.F 2,5 kg 5 411687 110237

**Houe cantonnier
Landhak cantonnier**



sans manche / zonder steel

forgé/gesmeed
526.12 12cm 5 411687 106971

**Houe forgée
Gesmede landhak**



sans manche / zonder steel

<-> 12cm
525.12 5 411687 106940

<-> 14cm
525.14 5 411687 106957

<-> 16cm
525.16 5 411687 106964

avec manche fibre 90cm / met 90cm fiber steel

<-> 12cm
575.F.12 5 411687 100511

**Grattoir bitume
Bitumesteker**



sans manche / zonder steel

2080 <--> 15cm 5 411687 100009

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2080B <--> 15cm 5 411687 106445

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2080T <--> 15cm 5 411687 102263

avec manche 20cm / met 20cm steel

2080C <--> 15cm 5 411687 102898

**Grattoir bitume
Bitumesteker**



sans manche / zonder steel

2081 <--> 30cm 5 411687 101730

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2081B <--> 30cm 5 411687 101747

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2081T <--> 30cm 5 411687 101754

avec manche 135cm / met 135cm steel

2081F <--> 30cm 5 411687 109125

**Grattoir bitume
Bitumesteker**



sans manche / zonder steel

2083 <--> 50cm 5 411687 101761

avec manche boule 105cm / met 105cm knopsteel

2083B <--> 50cm 5 411687 101778

avec manche crosse 95cm / met 95 T- steel

2083T <--> 50cm 5 411687 101839

avec manche 135cm / met 135cm steel

2083F <--> 50cm 5 411687 109132

**Epandeur
Nivelleerder**



sans manche / zonder steel

<--> 60CM 19.60 5 411687 108456

<--> 80CM 19.80 5 411687 108395

manche frêne 165cm / essen steel 165cm

<--> 60CM 119.60 5 411687 108388

<--> 80CM 119.80 5 411687 101150

**Pied de biche
Koevoet**



longueur / lengte 60cm 513.60 Ø 19mm 5 411687 106537

longueur / lengte 80cm 513.80 Ø 19mm 5 411687 106551

longueur / lengte 100cm 513.100 Ø 22mm 5 411687 109095

**Barre à mine
Hefboom**



avec pointe / met punt

longueur / lengte 120cm 543 Ø 28mm 5 411687 107442

longueur / lengte 150cm 543.150 Ø 28mm 5 411687 102645

**Barre à mine
Hefboom**



avec bloc nylon et pointe / met nylon blok en punt

longueur / lengte 120cm 543N Ø 28mm 5 411687 100795

**Barre à mine
Hefboom**



avec burin / met beitel

longueur / lengte 120cm
544 Ø 28mm 5 411687 107459

longueur / lengte 150cm
544.150 Ø 28mm 5 411687 102652

**Barre à mine
Hefboom**



avec bloc nylon et burin / met nylon blok en beitel

longueur / lengte 120cm
544N Ø 28mm 5 411687 100733

**Pince de paveur
Kasseihefboom**



longueur / lengte 120cm
553 Ø 28mm 5 411687 109149

**Pince de levage
Hefboom**



longueur / lengte 120cm
550 Ø 28mm 5 411687 107541

**Barre mine
Wortelbijn**



longueur/lengte 120cm
1200-RP-1021-000 5 411687 104441

**Pilon à pavé
Stamper**



PNDR-S-1021-000 8 718026 805142

**Pilon à poteau
Palenrammer**



112mm
PR-112-1021-000 8 718026 803407

**Extracteur de pavés
Steentrekker**



200-300 MM
PBL-0000-000 8 718026 801533

lame / los mes
PBL-0000-005 2 PC/ST 8 718026 801588

**Pince à lever caoutchouc
Bandentang rubber**



5 - 350mm
KSH-R-1021-000 8 718026 802974

caoutchouc pour pince à lever
rubber voor bandentang
KSH-R-0000-001-1 8 718026 804220

**Pince à lever
Bandentang**



10 - 260mm
KSH-N-1021-000 8 718026 802950

**Pince à pierre
Steenklem verstelbaar**



290 - 530mm
ABH-1021-000



**Chariot pour dalles
Tegelverlegkar**



300 - 600mm
PSL-2W-1021-000



**Massette
Moker**



bois de frêne / essenhout

541.1

1 kg




**Pince à pierre
Steenklem verstelbaar**



280 - 465mm
ABH-S-1021-000



**Broche avec tête en L
Draadpen L-kop**



600mm
WP-TE-600-1021-000



541.1.25

1,25 kg



541.1.5

1,5 kg



**Massette
Moker**



avec manche fibre / met fiber steel

forgé / gesmeed
541.F.1

1 kg



forgé / gesmeed
541.F.1.2

1,2 kg



forgé / gesmeed
541.F.1.5

1,5 kg



**Pince à prise intérieur
Kalkzandsteen klem**



100 - 360mm
ALH-2-1021-000



**Broche avec œillet
Draadpen met oog**



600mm
WP-SC-600-1021-000



**Chariot pour dalles
Tegelverlegkar**



300 - 1000mm
PSL-1021-000



**Crochet pour plaque d'égout
Putdekselhaak**



1050mm
MH-0000-000



**Maillet à main
Handmoker**



1000gr 100% FSC
GB30 8 712448 438896

1250gr 100% FSC
GB31 8 712448 438902

1500gr 100% FSC
GB32 8 712448 438919

**Marteau en caoutchouc
Rubber Hamer**




680gr 100% FSC
GB33 8 712448 438957

900gr 100% FSC
GB34 8 712448 438964

1380gr 100% FSC
GB35 8 712448 438971

**Capuchon en caoutchouc
Rubberen dop**



Geschikt voor handmoker/Convient pour maillet
à main 1000gr
GB30K 8 712448 438926

Geschikt voor handmoker/Convient pour maillet
à main 1250gr
GB31K 8 712448 438933

Geschikt voor handmoker/Convient pour maillet
à main 1500gr
GB32K 8 712448 438940

**Dalle paveur
Dallenhamer**



bloc nylon / nylon blok
542 3,1 KG 5 411687 102683

**Broche maçon
Klemhaak**



longueur / lengte 20cm
220200 5 411687 103611

longueur / lengte 25cm
220250 5 411687 103635

longueur / lengte 30cm
220300 5 411687 103642

**Masse
Voorhamer**



bois de frêne / essenhout

manche / steel 90cm
524.A.3 3 kg 5 411687 106872

manche / steel 90cm
524.A.4 4 kg 5 411687 106889

manche / steel 90cm
524.A.5 5 kg 5 411687 106896

**Masse
Voorhamer**



hickory

manche / steel 90cm
524.B.3 3 kg 5 411687 106902

manche / steel 90cm
524.B.4 4 kg 5 411687 106919

manche / steel 90cm
524.B.5 5 kg 5 411687 106926

**Broche de maçon
Metserspriem**



16cm
FB7 5 411685 128173

**Massette
Voorhamer**



avec manche fibre / met fiber steel

forgé / gesmeed
524F3 3 kg 5 411687 102522

forgé / gesmeed
524F4 4 kg 5 411687 102515

forgé / gesmeed
524.F.5 5 kg 5 411687 110213

forgé / gesmeed
524F6 6 kg 5 411687 102584

forgé / gesmeed
524F8 8 kg 5 411687 102591

**Calle ronde
Ronde spie**



GR. 100 - 200 - 400
1066S 5 411687 106506

**Calle ronde
Ronde spie**



GR. 800 - 2000
1067S 5 411687 106513

**Calle plate
Platte spie**



NR. 9
1058S 5 411687 101525



TUINGEREEDSCHAP OUTILS DE JARDIN

5

Râteau à douille conique Hark met konische hûis



sans manche / zonder steel

<-> 20cm
611.8 8 dents/tands 5 411687 107923

<-> 25cm
611.10 10 dents/tands 5 411687 107879

<-> 30cm
611.12 12 dents/tands 5 411687 107886

<-> 35cm
611.14 14 dents/tands 5 411687 107893

<-> 40cm
611.16 16 dents/tands 5 411687 107909

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 20cm
661.8 8 dents/tands 5 411687 108296

<-> 25cm
661.10 10 dents/tands 5 411687 108241

<-> 30cm
661.12 12 dents/tands 5 411687 108258

<-> 35cm
661.14 14 dents/tands 5 411687 108265

<-> 40cm
661.16 16 dents/tands 5 411687 108272

Râteau à gazon Gazonhark



sans manche / zonder steel

<-> 40cm
612.40 22 dents/tands 5 411687 107954

<-> 60cm
612.60 32 dents/tands 5 411687 107978

<-> 80cm
612.80 44 dents/tands 5 411687 107985

<-> 100cm
612.100 56 dents/tands 5 411687 109170

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 40cm
662.40 22 dents/tands 5 411687 108326

<-> 60cm
662.60 32 dents/tands 5 411687 108340

<-> 80cm
662.80 44 dents/tands 5 411687 108357

<-> 100cm
662.100 56 dents/tands 5 411687 108302

Râteau à gazon Gazonhark



aluminium
sans manche / zonder steel

<-> 65cm
615.65 20 dents/tands 5 411687 108036

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 65cm
665.65 5 411687 103505

Râteau à gazon plastique Gazonhark plastic



dents courbées / gebogen tanden
sans manche / zonder steel

<-> 64cm
613.32 32 dents/tands 5 411687 107992

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 65cm
663.32 5 411687 108364

Râteau à gazon plastique Gazonhark plastic



dents droites / rechte tanden
sans manche / zonder steel

<-> 64cm
618.16 16 dents/tands 5 411687 101310

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 64cm
668.16 5 411687 101327

Balai à feuille zingué Bladhark verzinkt



fil plat réglable / platte tanden verstelbaar
sans manche / zonder steel

<-> 42cm
614.22 22 dents/tands 5 411687 108012

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 42cm
664.22 22 dents/tands 5 411687 108371

5. OUTILS DE JARDIN - TUINGEREEDSCHAPPEN

Balai à feuille zingué Bladhark verzinkt



fil rond / ronde tanden
sans manche / zonder steel

<-> 42cm
614.PRO 22 dents/tands 5 411687 101129

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 42cm
664.PRO 22 dents/tands 5 411687 100917

Balai à feuille plastique Bladhark plastic



fil plastique / kunststof tanden
sans manche / zonder steel

<-> 38cm
631G 21 dents/tands 5 411687 109187

avec manche 140cm / met 140cm steel

<-> 38cm
681 21 dents/tands 5 411687 108616

Balai à feuille plastique Bladhark plastic



fil rond souple / ronde tanden soepel
sans manche / zonder steel

<-> 38cm
631S 21 dents/tands 5 411687 104038

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 38cm
681S 21 dents/tands 5 411687 106094

Balai à feuille plastique Bladhark plastic



dents plastique / kunststof tanden
sans manche / zonder steel

<-> 60cm
631A 26 dents/tands 5 411687 103055

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 60cm
681A 26 dents/tands 5 411687 109538

Râteau à foin plastique Hooihark plastic



oblique / schuin
sans manche / zonder steel

<-> 64cm
616.16 16 dents/tands 5 411687 108043

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 64cm
666.16 16 dents/tands 5 411687 108401

Serfouette Tuinhakje



sans manche / zonder steel

<-> 22cm
621.3 3 dents/tands 5 411687 108111

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 22cm
671.3 3 dents/tands 5 411687 108470

Cultivateur Krabber



fixe à dents étroites(3cm) / met smalle tanden(3cm)
sans manche / zonder steel

<-> 15cm
625.3 3 dents/tands 5 411687 108166

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 15cm
675.3 3 dents/tands 5 411687 108531

Cultivateur Krabber



fixe à dents pointues(3cm) / met puntige tanden(3cm)
sans manche / zonder steel

<-> 9cm
624.3 3 dents/tands 5 411687 108159

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 9cm
674.3 3 dents/tands 5 411687 108524

Rasette de pavé Tegelritzer



sans manche / zonder steel

530 5 411687 100788

avec manche 150cm / met 150cm steel

580 5 411687 107718

Sarcloir Grind-/onkruidschoffel



sans manche / zonder steel

522  5 411687 102966

avec manche 150cm / met 150cm steel

572  5 411687 103499

Couteau à joint Voegenmes



sans manche / zonder steel

537  5 411687 107572

avec manche 150cm / met 150cm steel

587  5 411687 107589


Grattoir à joint Voegenkrabber



sans manche / zonder steel

538  5 411687 100764

avec manche 150cm / met 150cm steel


588  5 411687 107046


Rasette à tirer grise Schoffelhak grijs



sans manche / zonder steel

<-> 14cm
632.14  5 411687 109286


<-> 16cm
632.16  5 411687 110121

<-> 18cm
632.18  5 411687 110138

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 14cm
682.14  5 411687 110060


<-> 16cm
682.16  5 411687 110145


<-> 18cm
682.18  5 411687 100702

Rasette à tirer forgée Schoffelhak gesmeed




sans manche / zonder steel

<-> 14cm
532.14  5 411687 107084

<-> 16cm
532.16  5 411687 107091

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<-> 14cm
582.14  5 411687 107749

<-> 16cm
582.16  5 411687 107756

Rasette à pousser forgée Schoffel gesmeed



sans manche / zonder steel

<-> 14cm
533.14  5 411687 107756

<-> 16cm
533.16  5 411687 107152

<-> 18cm
533.18  5 411687 107169

<-> 20cm
533.20  5 411687 107176

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<-> 14cm
583.14  5 411687 107787

<-> 16cm
583.16  5 411687 107794

<-> 18cm
583.18  5 411687 107695

Rasette demi-lune forgée Halfmaanhakker gesmeed



sans manche / zonder steel

<-> 14cm
534.14  5 411687 107206

<-> 16cm
534.16  5 411687 107213

avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<-> 14cm
584.14  5 411687 107824

<-> 16cm
584.16  5 411687 101679

5. OUTILS DE JARDIN - TUINGEREEDSCHAPPEN

Rasette coeur Tophartschoffel



sans manche / zonder steel

<-> 16cm
531.16
5 411687 110022

<-> 20cm
531.20
5 411687 110008

avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 16cm
581.16
5 411687 110015

<-> 20cm
581.20
5 411687 101648

Coupe bordure Kantensteker



720
5 411687 109194

Plantoir à poireaux Preiplanter



689
5 411687 103659

Brise motte Kluitenbreker



sans manche / zonder steel

13CM
617.13
5 411687 102416

Vrille spirale Grondboor spiraal



<-> 6cm
677.60PRO
5 411687 108579

<-> 8cm
677.80PRO
5 411687 108562

<-> 10cm
677.10PRO
5 411687 102621

<-> 12cm
677.12PRO
5 411687 100658

<-> 16cm
677.16PRO
5 411687 100696

Vrille hobby Grondboor hobby



<-> 10cm
677.10SP
5 411687 109101

<-> 7,5cm
677.75SP
5 411687 109118

Brosse de désherbage Onkruidborstel



avec manche frêne 150cm / met 150cm es steel

<-> 10cm
G93
8 712448 296694

Brosse de désherbage Onkruidborstels



Pour G93 / Voor G93
8343 3PC/ST 8 712448 296724

Petite pelle acier IJzer plantschepje



679
5 411687 108593

Plantoir de jardin acier IJzer hofplanter



680
5 411687 108609

Binette avec manche
Klein tuinhakje met steel



672.3



Pelle plantoir
Verplantschepje



650



Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed



lames droites/rechte snede
722



Petite rateau 4 dents
Handharkje 4 tands



30cm
685



Sarcoir
Handkrabbertje



3 dents/tands
651



Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed



lames ondulées/golfsnede
723



Sarcoir
Handkrabbertje



20,5 x 8,5cm
686



Grattoir à joint
Handvoegenkrabber



652



Cisaille à haie forgée
Heggenschaar gesmeed



+ allonge / verlengstuk

lames ondulées/golfsnede
721



Balai 7 dents
Bladharkje 7 tands



53,4 x 14cm
687



Petite fourche 2 dents
Handvorkje 2 tands



688



Coupe branche
Takkenschaar



forgé / gesmeed
724



5. OUTILS DE JARDIN - TUINGEREEDSCHAPPEN

Sécateur forgé Snoeischaar gesmeed



blisters
725
5 411687 103529

Lame de remplacement /
Vervang mes
F191M
8 712448 425391

Ressort 2 pièces
Losse veer 2 stuks
F191V
8 712448 425384

Maillet carré Houthamer vierkant



Frêne / es
370.A
5 411687 105134

Maillet pour clôture Tuinhamer met metalen ring



Frêne / es
378
5 411687 105271

Epandeur Strooiwagen



basic
GP14
20L / 20KG
8 712448 420204

Epandeur Strooiwagen



luxe
GP24
25L / 25KG
8 712448 433679

Guerilu 5 dents Compostvork 5 tands



Galva
690
5 411687 108449

Guerilu 3 dents Compostvork 3 tands



Galva
691
5 411687 106995

Pelle à charbon plate Koolschopje plat



sans anneau/zonder ring
65A
5 411687 108203

Ramassette noire Vuilblik zwart



avec anneau/met ring
64A
5 411687 108197

Brosse à main Handveger



64B
5 411687 101228

Balai X PVC X-bezem kunststof



avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 40cm
BB81C
8 712448 284363

Balai PVC Bezem kunststof



avec manche 140cm / met 140cm steel

<-> 28cm
BB19C



8 712448 298742

Balai crin coco Zaalborstel cocos



sans manche / zonder steel

<-> 60cm
900131



5 413701 028993

Gants de jardin Werkhandschoenen



Taille M
IWH33

Maat M



8 712448 287272

Balai bahai et PVC Bezem bahai en PVC



avec manche 150cm / met 150cm steel

<-> 31cm
900101MBM2



5 413701 029198

Balai fibres naturelles Zaalborstel natuurvezel



sans manche / zonder steel

<-> 60cm
BB61



8 712448 434973

Gants de jardin Werkhandschoenen



Taille L
IWH34

Maat L



8 712448 287265

Balai crin colombo Zaalborstel colombo



sans manche / zonder steel

<-> 60cm
900130



5 413701 028986

Pelle et balayette Stoffer en blik



8854



8 712448 294904

Support d'outil Gerèedschaphouders



5 pièces/stuks
BD64



8 712448 280204



GEREEDSCHAP VOOR DE BOSBOUW OUTILS POUR LE BOIS

6



**Merlin
Kliefhamer**



bois de frêne/essenhout
514 3 kg 5 411687 106568

**Merlin
Kliefhamer**



hickory
514B 3 kg 5 411687 110152

**Merlin
Kliefhamer**



manche fibre / fiber steel

forgé / gesmeed
514.F 2,5 kg 5 411687 110220

forgé / gesmeed
514F3 3,0 kg 5 411687 103543

**Coin à fendre
Splijtwig**



528.1500 1,5 kg 5 411687 107008

528.2000 2,0 kg 5 411687 107015

528.2500 2,5 kg 5 411687 107022

**Coin à fendre tournant
Splijtwig draaiend**



528T 2,0 kg 5 411687 106261

**Hachette
Handbijl**



539.600 600gr 5 411687 107312

539.800 800Gr 5 411687 107329

539.1000 1,0 kg 5 411687 107305

**Hache
Bosbijl**



540.1250 1,25 kg 5 411687 107336

540.1400 1,4 kg 5 411687 107343

540.1600 1,6 kg 5 411687 107350

540.1800 1,8 kg 5 411687 107367

540.2000 2,0 kg 5 411687 107374

**Hache
Bijl**



manche fibre / fiber steel

forgé / gesmeed
540F1400 1,4 kg 5 411687 102539

**Courbet Flandres
Kapmes Vlaanderen**



535



**Courbet Croissant
Kapmes Croissant**



manche/steel: art. 383

546



**Marteau
Klauwhamer**



410.350M

350gr



**Courbet Flandres
Kapmes Vlaanderen**



promo
535P



**Coupe-ronces
Snijdende sikkel**



547



**Machette 2 en 1
Machete 2 in 1**



ZB46

460cm



**Courbet Bastogne
Kapmes Bastogne**



536



**Pioche à hache
Pikhouweel**



548





ZEISEN & SIKKELS FAUX & FAUCILLES

**Lame de faux
Zeis B.E.B.**



<-> 60cm
701.60



<-> 65cm
701.65



<-> 70cm
701.70



**Lame de faux de bruyère
Kantzeis grijs**



<-> 40cm
702.40



<-> 45cm
702.45



**Fauchette
Handsikkel**



704



**Faucille №.2 gauche
Sikkel nr.2 links**



acier large / breed staal
703B



**Faucille №.2 droite
Sikkel nr.2 rechts**



acier large / breed staal
703A



**Manche de faux droit
Zeisensteel recht**



poignée longue/lang handvat
706



**Manche de faux droit
Zeisensteel recht**



poignée courte/kort handvat
711



**Râteau à foin alu
Alu hooihark**



manche bois/houten steel
668.9



**Anneau petit modèle
Zeisenhuis klein model**



blistre
707



**Anneau grand modèle
Zeisenhuis groot model**



blistre
708



**Clé pour anneau
Zeisenhuissleutel**



blistre
709



7. FAUX & FAUCILLES - ZEISEN & SIKKELS

Poignée courte
Korte handvat



712B



5 411687 110046

Pierre à aiguiser
Wetsteen



714



5 411687 108845

Fusil gris
Zeisstrijker



prima Batavia
713



5 411687 108838

Pierre à aiguiser
Wetsteen



modèle poisson/vis model
715



5 411687 108852



MINI-GEREEDSCHAP MINI-OUTILS

Pelle midi Midi-bats



Manche T/T-steel 75cm
KG10



8 712448 071086

Bêche mini Mini-spade



Manche/steel 75cm
KG4



8 712448 070836

Pelle à neige mini Mini-sneeuwruimer



Manche/steel 75cm
KG12



8 712448 294232

Bêche midi Midi-spade



Manche T/T-steel 75cm
KG13



8 712448 291279

Pelle mini Mini-schep



Manche/steel 75cm
KG5



8 712448 070843

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Panda

WH64PA

3-4 ans/jaar



8 712448 425827

Balai mini Mini-bezem



Manche/steel 75cm
KG1



8 712448 070805

Râteau à gazon mini Mini-gazonhark



Manche/steel 75cm
KG6



8 712448 070850

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Chat / kat

WH64PO

3-4 ans/jaar



8 712448 425834

Râteau à jardin mini Mini-tuinhark



Manche/steel 75cm
KG3



8 712448 070829

Rasette mini Mini-schoffel



Manche/steel 75cm
KG8



8 712448 070874

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Singe / aap

WH65A

5-6 ans/jaar



8 712448 425841

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Lapin / konijn

WH65K 5-6 ans/jaar 8 712448 425858

Arrosoir lion Gieter leeuw



Métal / Metaal

LK15 8 712448 432368

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Lion / leeuw

WH66L 8-10 ans/jaar 8 712448 425865

Seau lion Emmer leeuw



Métal / Metaal

LK16 8 712448 432375

Gants pour enfant Kinderhandschoen



Cheval / paard

WH66U 8-10 ans/jaar 8 712448 425872

Arrosoir lapin Gieter konijn



Métal / Metaal

LK17 8 712448 432382

Brouette enfant Kinderkruiwagen



Métal/plastique
metaal/kunststof
N488

8 712448 436328

Seau lapin Emmer konijn




Métal / Metaal

LK18 8 712448 432399

STELLEN MANCHES




**Manche de pelle
Schopsteel**



frêne courbé / es gebogen
302 130cm 5 411687 103291


frêne courbé / es gebogen
302.150 150cm 5 411687 102829

**Manche de pelle à lest
Ballastschopsteel**




manche-D / D-steel
319 T 91cm 5 411687 103680

**Manche de pelle à grain
Graanschopsteel**




hêtre droit / beuk recht
323 T 110cm 5 411687 104052

**Manche de bêche boule
Spadesteel bol**




frêne courbé / es gebogen
312 B 110cm 5 411687 105103

**Manche de bêche
Spadesteel**




frêne courbé / es gebogen
315 T 100cm 5 411687 104045

**Manche de bêche
Spadesteel**



Haacht frêne / es
317 T 95cm 5 411687 103666


**Manche de bêche boule
Spadesteel bol**



Tongeren frêne / es
318 B 120cm 5 411687 103673

**Manche de bêche
Spadesteel**

Pour art. 228 / voor art. 228



frêne droit / es recht
316 T 100cm 5 411687 107275

**Manche de bêche boule
Spadesteel bol**

Pour art. 227 / voor art. 227




frêne droit / es recht
309 B 110cm 5 411687 105110

**Manche de pioche
Steel voor pikhouweel**




frêne rond / es rond
383 90cm Ø 50mm 5 411687 105356

**Manche de pioche
Steel voor pikhouweel**




frêne oval / es ovaal
385 90cm 65x45mm 5 411687 105370

**Manche de pioche
Steel voor pikhouweel**



Ideal oval / Ideal ovaal
385.l 90cm 75x43mm 5 411687 100054

**Manche de pelle
Schopsteel**




courbé fibre / gebogen fiber
302.F 140cm 5 411687 102751

**Manche de râtelier
Harksteel**




fibre / fiber
369F150 150cm 5 411687 102775

**Manche de pioche
Steel voor pikhouweel**



fibre rond / fiber rond
383.F Ø 50mm 5 411687 110183

Manche de pioche Steel voor pikhouweel




fibre oval / fiber ovaal
385.F 65 x 45mm 5 411687 102867

Manche de merlin Steel voor kliefhamer




fibre / fiber
357.F 90cm 5 411687 102874

Manche de marteau Steel voor klauwhamer




fibre / fiber
359.F 45Cm 5 411687 102935

Manche de bêche Spadesteel



courbé fibre / gebogen fiber
308.F T 95cm 5 411687 102614

Manche de fourche à fumier Mestrieksteel




frêne courbé / es gebogen
421 Ø 36mm 135cm 5 411687 105783

Manche de fourche à foin Hooivorksteel




frêne courbé / es gebogen
424.150 150cm 5 411687 105837

Manche de fourche Rieksteel




frêne crosse / es kruk
372 T 95cm 5 411687 105172

Manche de fourche Rieksteel




frêne boule / es bol
373 120Cm 5 411687 105196

Manche de fourche Rieksteel



frêne manche D / es D-steel
379 85cm 5 411687 105288

Manche de fourche Rieksteel



frêne courbé / es gebogen
374.38 Ø 38mm 135cm 5 411687 105202

Manche de fourche Rieksteel




frêne droit / es recht
375.135 135cm 5 411687 105219

frêne droit / es recht
375.150 150cm 5 411687 105226

frêne droit / es recht
375.165 165cm 5 411687 105233


frêne droit / es recht
375.180 180cm 5 411687 105240

Manche de fourche Rieksteel




frêne courbé / es gebogen
387 T 95cm 5 411687 105400

Manche de fourche Rieksteel



frêne courbé / es gebogen
380 135cm 5 411687 105325


Manche de fourche Rieksteel



frêne droit / es recht
389.150 150cm 5 411687 105448


frêne droit / es recht
389.165 165cm 5 411687 105455

**Manche de fourche
Rieksteel**



frêne courbé / es gebogen
388 110cm 5 411687 105417

**Manche de pelle
Schopsteel**



hêtre courbé / beuk gebogen
351 130cm 5 411687 104335

**Manche de pelle
Schopsteel**




frêne courbé / es gebogen
361 130cm 5 411687 104779

**Manche de pelle
Schopsteel**



frêne droit / es recht
361B 130cm 5 411687 104786


**Manche de houe
Landhak steel**



hêtre / beuk
352F45 Ø 45mm 5 411687 104366

hêtre / beuk
352F50 Ø 50mm 5 411687 104373


**Manche de houe
Landhak steel**



tête de hache / bijlhoofd


frêne / es
352H 3X140cm 5 411687 104397

**Manche de pioche
Pikhouweel steel**




frêne oval / es ovaal
365A 65x45mm 5 411687 104861

**Manche de pioche
Pikhouweel steel**




frêne rond / es rond
365B Ø 50mm 5 411687 104878

**Manche de pioche
Pikhouweel steel**




frêne oval / es ovaal
365C 75x50mm 5 411687 104885

**Manche de pioche
Pikhouweel steel**



frêne rond / es rond
365D Ø 55mm 5 411687 104892


**Manche de brosse
Borstel steel**



Ø 24mm
353.120F 120cm 5 411687 104403

Ø 24mm
353.140F 140cm 5 411687 100405

**Manche de brosse
Borstel steel**



courbé frêne/ gebogen es
Ø 34mm
353.150F34 150m 5 411687 104441

**Manche de râteau
Harksteel**



frêne / Es Ø 28mm
369.140F 140cm 5 411687 103345


frêne/ Es Ø 28mm
369.150F 150cm 5 411687 105066

frêne / Es Ø 28mm
369.160F 160cm 5 411687 103369

frêne/ Es Ø 28mm
369.170F 170cm 5 411687 107480


frêne/ Es Ø 28mm
369.180F 180cm 5 411687 107466

**Manche de bêche
Spadesteel**




boule frêne droit/es bol recht
362 105cm 5 411687 104793

Manche de bêche Spadesteel




crosse frêne droit/es kruk recht
363 T 95cm 5 411687 104816

Manche de merlin Kliefhamersteel




frêne / Es Ø 48x25mm
357 90cm 5 411687 104656

Manche de merlin Kliefhamersteel




Hickory Ø 48x25mm
357.H 90cm 5 411687 102546

Manche de masse rectangulaire Kliefhamersteel vierkant




frêne / Es Ø 50x35mm
364a 90cm 5 411687 104847

Manche de masse ovale Kliefhamersteel ovaal




frêne / Es Ø 45x25mm
364b 90cm 5 411687 104854

Manche de masse ovale Kliefhamersteel ovaal




hickory Ø 43x33mm
354 90cm 5 411687 104519

Manche de masse rectangulaire Kliefhamersteel vierkant




hickory Ø 50x32mm
354b 90cm 5 411687 104526

Manche de maillet cloture Tuinhamersteel




Ø 43mm
378.B 100cm 5 411687 105899

Manche de cognée Bijlsteel




frêne / Es Ø 65x25mm
366c 90cm 5 411687 104922

Manche de cognée Bijlsteel




frêne / Es Ø 65x25mm
368.70 70cm 5 411687 105028

Manche de hachette Handbijlsteel



frêne / Es Ø 42x21mm
368.35 35cm 5 411687 105011

Manche de marteau Hamersteel



hickory 100gr
355.28 28cm 5 411687 104557


hickory 300gr
355.30 30cm 5 411687 104564

hickory 400gr
355.32 32cm 5 411687 104571

hickory 600-800gr
355.35 35cm 5 411687 104588

hickory 1000gr
355.40 40cm 5 411687 104595


Manche de massette Mokersteel



frêne galbé / es gewelfd
371.A 30cm 5 411687 105158

frêne galbé / es gewelfd
371.B 35cm 5 411687 105165

Manche de marteau Klauwhammersteel




359.45.35 350gr
45cm 5 411687 102690

359.45.45 450gr
45cm 5 411687 104724


359.60 450gr
60cm 5 411687 104731

Manche de marteau maçon Metserhammersteel




358.40 40cm 5 411687 104694

Manche de courbet Kapessteel



376 5 411687 105257

Manche de truëlle Truweelsteel



377 5 411687 105264

Manche de lime Vijlsteel



367.8 8cm 5 411687 105004


367.10 10cm 5 411687 104960

367.12 12cm 5 411687 104977

367.14 14cm 5 411687 104984


367.16 16cm 5 411687 104991

Manche de bêche Spadesteel




droit/recht
308EX T 85cm 5 411687 103222

Manche pour épandeur Steel voor nivelleer



droit/recht
300 165cm 5 411687 103277

A photograph of a cow in a stable stall. The cow is black and white, looking towards the camera. A thick, braided rope with green and orange strands is tied to the metal bars of the stall. The background shows the interior of the stable with wooden walls and metal railings. The text 'TOUWEN CORDES' is overlaid on a green banner at the top of the image. The number '10' is in the top right corner.

TOUWEN CORDES

10

**Polypropylène tressé
Gevlochten polypropyleen touw**

Ø mm	2	3	4	5	6	8	10
1 kg	70	150	220	340	550	960	1425
2 kg	7	15	22	34	55	96	143

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

**Polypropylène tressé
Gevlochten polypropylène touw**



Jaune / geel 10m
A14410J Ø 4mm 5 411685 133184

Jaune / geel 20m
A14420J Ø 4mm 5 411685 133191

Rouge / rood 10m
A14610R Ø 6mm 5 411685 133207

Rouge / rood 20m
A14620R Ø 6mm 5 411685 133214

Bleu / blauw 10m
A14810B Ø 8mm 5 411685 133221

Jaune-rouge/geel-rood 10m
A141010JR Ø 10mm 5 411685 133238

Blanc / wit 10m
A14210 Ø 2mm 5 411685 114275

Blanc / wit 20m
A14220 Ø 2mm 5 411685 114299

Blanc / wit 10m
A14310 Ø 3mm 5 411685 114404

Blanc / wit 20m
A14320 Ø 3mm 5 411685 114435

Blanc / wit 10m
A14410 Ø 4mm 5 411685 114527

Blanc / wit 20m
A14420 Ø 4mm 5 411685 114572

Blanc / wit 10m
A14510 Ø 5mm 5 411685 114619

Blanc / wit 20m
A14520 Ø 5mm 5 411685 114633

Blanc / wit 10m
A14610 Ø 6mm 5 411685 114671

Blanc / wit 20m
A14620 Ø 6mm 5 411685 114695

Blanc / wit 10m
A14810 Ø 8mm 5 411685 114725

Blanc / wit 10m
A141010 Ø 10mm 5 411685 114206

**Polypropylène tressé
Gevlochten polypropyleen touw**



Jaune / geel 350m
A184350JBS Ø 4mm 5 411685 133160

Rouge / rood 160m
A186160RBS Ø 6mm 5 411685 132972

Bleu / blauw 100m
A188100BBS Ø 8mm 5 411685 132996

Jaune-rouge/geel-rood 200m
A1810200JRBS Ø 10mm 5 411685 132989

Blanc / wit 1300m
A1821300BS Ø 2mm 5 411685 133146

Blanc / wit 800m
A183800BS Ø 3mm 5 411685 133153

Blanc / wit 350m
A184350BS Ø 4mm 5 411685 132958

Blanc / wit 230m
A185230BS Ø 5mm 5 411685 133177

Blanc / wit 160m
A186160BS Ø 6mm 5 411685 132965

Blanc / wit 100m
A188100BS Ø 8mm 5 411685 132941

Blanc / wit 200m
A1810200BS Ø 10mm 5 411685 132934

**Polypropylène torsadé
Gedraaide polypropyleen touw**

Ø mm	4	6	8	10	12	14
1 kg	220	550	960	1425	2030	2790
2 kg	22	55	96	143	203	279

Ø mm	16	18	20
1 kg	3500	4450	5370
2 kg	350	445	537

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

**Polypropylène torsadé
Gedraaide polypropyleen touw**



Orange / oranje 25m
A11425 Ø 4mm 5 411685 113223

Orange / oranje 10m
A11610 Ø 6mm 5 411685 113278

Orange / oranje 25m
A11625 Ø 6mm 5 411685 113292

Orange / oranje 10m
A11810 Ø 8mm 5 411685 113322

Orange / oranje 25m
A11825 Ø 8mm 5 411685 113346

Orange / oranje 10m
A111010 Ø 10mm 5 411685 113087

Orange / oranje 25m
A111025 Ø 10mm 5 411685 113100

Orange / oranje 10m
A111210 Ø 12mm 5 411685 113124

Orange / oranje 25m
A111225 Ø 12mm 5 411685 113131

**Corde d'échafaudage
Steigertouw hennep**



Charge de rupture / Breekkracht: 900kg

Naturel 4m
A1612.4 Ø 12mm 5 411685 121099

Polypropylène torsadé Gedraaide polypropyleen touw



Orange / oranje 50m
A11450B Ø 4mm 5 411685 133634

Orange / oranje 100m
A114100B Ø 4mm 5 411685 113209

Orange / oranje 350m
A114350BS Ø 4mm 5 411685 133443

Orange / oranje 50m
A11650 Ø 6mm 5 411685 133641

Orange / oranje 100m
A116100B Ø 6mm 5 411685 113261

Orange / oranje 200m
A116200BS Ø 6mm 5 411685 133450

Orange / oranje 50m
A11850 Ø 8mm 5 411685 133658

Orange / oranje 100m
A118100BS Ø 8mm 5 411685 113315

Orange / oranje 220m
A118220B Ø 8mm 5 411685 113339

Orange / oranje 50m
A111050 Ø 10mm 5 411685 133665

Orange / oranje 100m
A1110100B Ø 10mm 5 411685 113070

Orange / oranje 200m
A1110200BS Ø 10mm 5 411685 133481

Orange / oranje 50m
A111250 Ø 12mm 5 411685 133672

Orange / oranje 110m
A1112110BS Ø 12mm 5 411685 113117

Orange / oranje 50m
A111450 Ø 14mm 5 411685 133689

Orange / oranje 100m
A1114100BS Ø 14mm 5 411685 113148

Orange / oranje 50m
A111650 Ø 16mm 5 411685 133696

Orange / oranje 100m
A1116100B Ø 16mm 5 411685 113155

Orange / oranje 100m
A1118100B Ø 18mm 5 411685 113162

Orange / oranje 100m
A1120100B Ø 20mm 5 411685 113179

Chanvre synthétique hempex Gedraaide synthetische hennep

Ø mm	6	8	10	12	14	16
1 kg	355	480	830	1230	2100	2900
2 kg	36	48	83	123	210	290

Ø mm	20	25
1 kg	4500	6700
2 kg	450	670

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Chanvre synthétique hempex Gedraaide synthetische hennep



Naturel 10m
A13610 Ø 6mm 5 411685 127350

Naturel 25m
A13625 Ø 6mm 5 411685 127367

Naturel 10m
A13810 Ø 8mm 5 411685 127374

Naturel 25m
A13825 Ø 8mm 5 411685 127381

Naturel 10m
A131010 Ø 10mm 5 411685 127398

Naturel 25m
A131025 Ø 10mm 5 411685 127404

Naturel 10m
A131210 Ø 12mm 5 411685 127411

Naturel 25m
A131225 Ø 12mm 5 411685 127428

Corde pour rampe d'escalier Leuningtouw hennep



Charge de rupture / Breekkracht: 6180gr

naturel 6m
A16RE Ø 30mm 5 411685 128388

Chanvre synthétique hempex Gedraaide synthetische hennep



Naturel 100m
A138100BS Ø 8mm 5 411685 125233

Naturel 100m
A1310100B Ø 10mm 5 411685 125219

Naturel 200m
A1310200BS Ø 10mm 5 411685 133474

Naturel 50m
A131250 Ø 12mm 5 411685 133702

Naturel 110m
A1312110BS Ø 12mm 5 411685 125226

Naturel 50m
A131450 Ø 14mm 5 411685 133719

Naturel 50m
A131650 Ø 16mm 5 411685 133726

Naturel 50m
A132050 Ø 20mm 5 411685 133733

Naturel 50m
A132550 Ø 25mm 5 411685 133740

Corde de lanceur tressé spiral nylon Steartertouw spiraalgevlochten nylon



Blanc / wit 100m
A143.5100LB Ø 3,5mm 5 411685 114459

Blanc / wit 100m
A144100LB Ø 4mm 5 411685 114558

Polyester tressé avec âme
Gevlochten polyester met kern

Ø mm	2	3	4	5	6	8
1 kg	82	180	290	490	700	1180
2 kg	8	18	29	49	70	118

Ø mm	10	12
1 kg	1800	2750
2 kg	180	275

1= Charge de rupture / Breekkracht
2= Charge de travail / Werkkracht

Polyester tressé avec âme
Gevlochten polyester met kern



Blanc / wit 50m
A14250 Ø 2mm 5 411685 114367

Blanc / wit 100m
A142100B Ø 2mm 5 411685 114282

Blanc / wit 200m
A142200B Ø 2mm 5 411685 114305

Blanc / wit 50m
A14350 Ø 3mm 5 411685 114510

Blanc / wit 100m
A143100B Ø 3mm 5 411685 114398

Blanc / wit 200m
A143200B Ø 3mm 5 411685 114428

Blanc / wit 50m
A14450 Ø 4mm 5 411685 114589

Blanc / wit 100m
A144100B Ø 4mm 5 411685 114541

Blanc / wit 200m
A144200B Ø 4mm 5 411685 114565

Blanc / wit 350m
A144350BS Ø 4mm 5 411685 133467

Blanc / wit 50m
A14550 Ø 5mm 5 411685 114657

Blanc / wit 100m
A145100B Ø 5mm 5 411685 114602

Blanc / wit 230m
A145230BS Ø 5mm 5 411685 114626

Blanc / wit 50m
A14650 Ø 6mm 5 411685 114701

Blanc / wit 100m
A146100B Ø 6mm 5 411685 114664

Blanc / wit 160m
A146160BS Ø 6mm 5 411685 133542

Blanc / wit 50m
A14850 Ø 8mm 5 411685 133832

Blanc / wit 100m
A148100BS Ø 8mm 5 411685 114718

Blanc / wit 100m
A1410100B Ø 10mm 5 411685 114190

Blanc / wit 200m
A1410200BS Ø 10mm 5 411685 133559

Blanc / wit 100m
A1412100B Ø 12mm 5 411685 114220

Blanc / wit 150m
A1412150BS Ø 12mm 5 411685 133511

Blanc / wit 100m
A1414100BS Ø 14mm 5 411685 133566

Blanc / wit 100m
A1416100B Ø 16mm 5 411685 133573

Blanc / wit 100m
A1418100B Ø 18mm 5 411685 133580

Corde jalousie nylon
Jaloezietouw nylon



Blanc / wit 100m
A143100JB Ø 3mm 5 411685 114411

Corde de carreleur nylon
Tegelzettertouw nylon



Blanc / wit 100m
A140.550 Ø 0,5mm 5 411685 114107

Corde de carreleur coton
Tegelzettertouw katoen



Naturel 100m
A122.5100 Ø 2,5mm 5 411685 127442

Naturel 100m
A123100 Ø 3mm 5 411685 118457

Naturel 100m
A123.5100 Ø 3,5mm 5 411685 118464

Naturel 100m
A124100 Ø 4mm 5 411685 118471

Mèche plate coton
Katoenen wick



Blanc / wit 2m
A12132 Ø 13mm 5 411685 133856

Blanc / wit 2m
A12192 Ø 19mm 5 411685 133863

Blanc / wit 2m
A12252 Ø 25mm 5 411685 133870

Blanc / wit 2m
A12352 Ø 35mm 5 411685 133887

Coton torsadé coton
Gedraaide katoen



Naturel 200m
A122200 Ø 2mm 5 411685 129613

Corde de maçon ronde nylon Metsertouw rond nylon



Blanc / wit 50m
A14150 Ø 1mm 5 411685 114183

Blanc / wit 100m
A141100 Ø 1mm 5 411685 114121

Blanc / wit 35m
A141.550 Ø 1,5mm 5 411685 114169

Blanc / wit 70m
A141.5100 Ø 1,5mm 5 411685 114145

Jaune / geel fluo 100m
A141100J Ø 1mm 5 411685 128524

Jaune / geel fluo 70m
A141.5100J Ø 1,5mm 5 411685 129569

Bleu / blauw fluo 100m
A141100B Ø 1mm 5 411685 129699

Bleu / blauw fluo 70m
A141.5100B Ø 1,5mm 5 411685 129675

Lien de vache sisal mixte Koeientouw sisal gemixt



Vert / groen 3m
A15MIX3 5 411685 113575

Ficelle T3/36 lin Bindtouw T3/36 vlas



Naturel 100m
A16T336 100gr 5 411685 101329

Corde de maçon ronde nylon Metsertouw rond nylon



Blanc / wit 200m
A141200B Ø 1mm 5 411685 129743

Blanc / wit 200m
A141.5200B Ø 1,5mm 5 411685 129750

Jaune / geel fluo 100m
A141100JB Ø 1mm 5 411685 133825

Jaune / geel fluo 200m
A141200JB Ø 1mm 5 411685 129767

Jaune / geel fluo 100m
A141.5100JB Ø 1,5mm 5 411685 106669

Jaune / geel fluo 200m
A141.5200J Ø 1,5mm 5 411685 129774

Jaune / geel fluo 100m
A142100JB Ø 2mm 5 411685 129668

Ficelle sisal Inpakkoord sisal



Naturel 45m
A15200 Ø 2,5mm 5 411685 114756

Naturel 60m
A15500 Ø 4mm 5 411685 114800

Naturel 120m
A151000 Ø 4mm 5 411685 114787

Naturel 300m
A152500 Ø 4mm 5 411685 114794

Lien de veau sisal pur Kalvertouw sisal



Naturel 1,5m
A15VEAU 5 411685 113568

Corde de maçon lin Metsertouw vlas



Charge de rupture / Breekkracht: 17kg

naturel 90m
A16100L 100gr 5 411685 101282

naturel 45m
A1650L 50gr 5 411685 101275

Ficelle de cuisine lin Keukentouw vlas



Naturel 140m
A16CUI 100gr 5 411685 101312

Corde de rafia synthétique Synthetisch rafia touw



Vert / groen 400m
A16R200 200gr 5 411685 128111

Corde de rafia naturel
Naturel rafia touw



Naturel
A16R50 50gr 5 411685 128104

Corde de rafia naturel
Naturel rafia touw



Différentes couleurs /
verschillende kleuren
A16R50C 50gr 5 411685 129712

Corde de jute couleur
Jutetouw gekleurd



Différentes couleurs /
verschillende kleuren
A16100C 100gr 5 411685 129729

Corde papier (fil galva)
Papiertouw (ijzerdraad)



Beige
A16200P 200gr 5 411685 129736

Corde de jardin polyéthylène
Hofkoord polyethyleen



Orange / oranje 100m
A16100JO 5 411685 129996

Orange / oranje 50m
A1650JO 5 411685 130008

Vert/groen 100m
A16100JV 5 411685 114114

Vert /groen 50m
A1650JV 5 411685 114176

Corde de jute naturel
Naturel jutetouw



Nombre de brins / Strengen: 2
Charge de rupture / Brekkkracht: 7kg

Naturel 400m
A162502 250gr 5 411685 128647

Naturel 800m
A165002 500gr 5 411685 112660

Nombre de brins / Strengen: 3
Charge de rupture / Brekkkracht: 12kg

Naturel 270m
A162503 250gr 5 411685 128654

Naturel 540m
A165003 500gr 5 411685 112684

Ficelle bicolore
Paktouw bicolor



100m
A16BIC 100gr 5 411685 114381

Ficelle polypropylène anti UV.
Polypropyleen touw
UV-bestendig



Blanc / wit 600m
A162/700 2000gr 5 411685 129705

Corde d'emballage
polypropylène
Polypropyleen paktouw
UV-bestendig



Blanc / wit 50m
A16100P 100gr 5 411685 101299

Blanc / wit 75m
A16250P 250gr 5 411685 101305


**Corde d'emballage
polyéthylène
Polyethyleen paktouw**




Blanc / wit 2400m
A162000P 2000gr 5  411685 101664

**Fil nylon d'étalage
transparent
Etalage draad nylon
transparant**



Transparent 50m
A140.750TR Ø 0,7mm 5  411685 133849

Transparent 100m
A140.3100TR Ø 0,3mm 5  411685 133795

**SPINBINDERS, SJORBANDEN EN ROLLUIKLINTEN
CÂBLE ÉLASTIQUE & SANGLE**

II



Donnees techniques / Technische gegevens				
Ø	1	2	3	4
mm	cm	%	kg	kg
8	80	+75	80	40
10	100	+75	150	40
12	120	+75	160	40

1= Longueur / Lengte

2= Câble allongement max./ Max. verlenging kabel

3= Câble charge de rupture / Breekkracht kabel

4= Crochet charge de travail / Werkkracht haak

Câble élastique Spinbinder



2 pc/st 80cm
A17S880 Ø 8mm 3 118151 088024

2 pc/st 100cm
A17S10100 Ø 10mm 3 118151 101020

2 pc/st 120cm
A117S12120 Ø 12mm 3 118151 121226

Câble élastique Spinbinder



A17S6200BS 200m
Ø 6mm 5 411685 134013

A17S8100BS 100m
Ø 8mm 5 411685 128340

A17S10100BS 100m
Ø 10mm 5 411685 128357

Crochet plastique sous blister Plastic haken in blister



2 pc/st A17SC6 Ø 6mm 5 411685 134051

2 pc/st A17SC8 Ø 8mm 5 411685 133030

2 pc/st A17SC10 Ø 10mm 5 411685 133597

Crochet plastique sous sachet Plastic haken in zakje



2 pc/st A17SC6/2 Ø 6mm 5 411685 134068

2 pc/st A17SC8/2 Ø 8mm 5 411685 133603

2 pc/st A17SC10/2 Ø 10mm 5 411685 133610

Sangle avec boucle zamak Sjorband met gespklensluiting



Charge de rupture / Breekkracht: 400kg

2 pc/st 25mm
A252.5Z 2,5m 5 411685 133603

Sangle avec tendeur à cliquet Sjorband met ratelspanner



Charge de rupture / Breekkracht: 800kg

1 pc/st 25mm
A255C 2,5m 3 118157 002048

Sangle avec tendeur à cliquet et crochet S Sjorband met ratelspanner + 2 S-haken



Charge de rupture / Breekkracht: 400kg

1 pc/st 25mm
A255CS 2,5m 3 118157 002055

**Sangle de volet
Rolluiklint**



Thermofix
A5146T 6m
 14mm 5 411685 112318

Thermofix
A514100T 100m
 14mm 5 411685 112233

**Sangle de volet
Rolluiklint**



Trilon
A5226N 6m
 22mm 5 411685 112332

Trilon
A52250N 50m
 22mm 5 411685 112264

**Sangle de volet
Rolluiklint**



Beta Lux
A5226BL 6m
 22mm 5 411685 112325

Beta Lux
A522100BL 50m
 22mm 5 411685 112257




KABELS CÂBLE

12




Données techniques / Technische gegevens				
Ø		Type	1	2
mm	"		kg/100m	kg
2		6 x 7	1,30	257,00
3	1/8	6 x 12	2,40	380,00
4		6 x 12	3,70	590,00
5	3/18	6 x 12	5,30	850,00
6	1/4	6 x 12	9,40	1290,00
8	5/16	6 x 12	14,70	2350,00
10		6 x 12	25,00	3150,00

1= Poids / Gewicht
2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Type 6 x 7 draden
+ 1 ziel textiel
Type 6 X 7 fils
+ 1 âme en textile



Type 6 x 12 draden
+ 7 zielen textiel
Type 6 X 12 fils
+ 7 âmes en textile

Câble en acier zingué Staalkabel



A22100	100m Ø 2mm	5 411685 113643
A23100	100m Ø 3mm	5 411685 113681
A24100	100m Ø 4mm	5 411685 113742
A25100	100m Ø 5mm	5 411685 113797
A26100	100m Ø 6mm	5 411685 113858
A28100	100m Ø 8mm	5 411685 113896
A210100	100m Ø 10mm	5 411685 113582


Câble en acier zingué Staalkabel



A2210	10m Ø 2mm	5 411685 113650
A2220	20m Ø 2mm	5 411685 113667
A2310	10m Ø 3mm	5 411685 113698
A2320	20m Ø 3mm	5 411685 113704
A2410	10m Ø 4mm	5 411685 113759
A2420	20m Ø 4mm	5 411685 113766
A2510	10m Ø 5mm	5 411685 113803
A2520	20m Ø 5mm	5 411685 113810
A2610	10m Ø 6mm	5 411685 113872
A2620	20m Ø 6mm	5 411685 113889
A2810	10m Ø 8mm	5 411685 113919
A2820	20m Ø 8mm	5 411685 113926
A21010	10m Ø 10mm	5 411685 113605
A21020	20m Ø 10mm	5 411685 113612

Données techniques / Technische gegevens				
Ø		Type	1	2
kabel câble	buiten extérieur			
mm	mm		kg/100m	kg
2	3	7 x 7	2,00	290,00
3	4	7 x 7	3,00	450,00
3	5	7 x 7	5,00	650,00
4	6	7 x 7	7,50	1150,00
5	7	7 x 7	9,80	1800,00

1= Poids / Gewicht
2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Type 7 x 7 draden
+ 1 ziel textiel
Type 7 X 7 fils
+ 1 âme en textile

Câble en acier zingué plastifié Staalkabel geplastificeerd




A22/3100BP	100m Ø 3mm	5 411685 113674
A23/4100BP	100m Ø 4mm	5 411685 113711
A23/5100BP	100m Ø 5mm	5 411685 113728
A24/6100BP	100m Ø 6mm	5 411685 113780
A25/7100BP	100m Ø 7mm	5 411685 113841
A26/8100BP	100m Ø 8mm	5 411685 115920

Données techniques / Technische gegevens

Ø		Type	1	2
mm	"		kg/100m	kg
2	5/64	7 x 7	1,30	257,00
3	1/8	7 x 7	2,40	380,00
4	5/32	7 x 7	3,70	590,00

1= Poids / Gewicht

2= Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Type 7 x 7 draden

+ 1 ziel staal

Type 7 X 7 fils

+ 1 âme en acier

Câble en inox Staalkabel inox



A2210I 10m
Ø 2mm 5 411685 128920

A2220I 20m
Ø 2mm 5 411685 128937

A2310I 10m
Ø 3mm 5 411685 128944

A2320I 20m
Ø 3mm 5 411685 128951

A2410I 10m
Ø 4mm 5 411685 128968

A2420I 20m
Ø 4mm 5 411685 128975




KETTINGEN CHAÎNE

13



Données techniques / Technische gegevens					
Ø	a	b	Gewicht	1	2
mm	mm	mm	kg/m	kg	kg
2	14	10	0,080	200	250
3	19	13	0,160	300	400
4	19	16	0,330	550	700
5	21	20	0,500	850	1300
6	24	13	0,730	1300	1900
7	28	27	0,100	1600	2600
8	32	30	1,330	2300	3000
10	40	37	2,100	4300	5500
12	48	46	3,000	5000	6000

1 = Charge de rupture théorique
/ Theoretische breekkracht /
2 = Charge de rupture effective
/ Werkelijke breekkracht



Chaîne droite zinguée Rechte ketting verzinkt



Maillon court / korte schakels
Liasse / bundel

A3230D	30m Ø 2mm	5 411685 122690
--------	--------------	-----------------

A3330D	30m Ø 3mm	5 411685 109578
--------	--------------	-----------------

A3430D	30m Ø 4mm	5 411685 109882
--------	--------------	-----------------

A3530D	30m Ø 5mm	5 411685 110017
--------	--------------	-----------------

A3630D	30m Ø 6mm	5 411685 110284
--------	--------------	-----------------

A3730D	30m Ø 7mm	5 411685 110444
--------	--------------	-----------------

A3830D	30m Ø 8mm	5 411685 110642
--------	--------------	-----------------

A31030D	30m Ø 10mm	5 411685 107277
---------	---------------	-----------------

A31220D	20m Ø 12mm	5 411685 107864
---------	---------------	-----------------

Chaîne droite zinguée Rechte ketting verzinkt



Maillon court / korte schakels
Bobine / bobijn

A3260DB	60m Ø 2mm	5 411685 133979
---------	--------------	-----------------

A3360DB	60m Ø 3mm	5 411685 109585
---------	--------------	-----------------

A3430DB	30m Ø 4mm	5 411685 133986
---------	--------------	-----------------


A3530DB	30m Ø 5mm	5 411685 109974
---------	--------------	-----------------

A3615DB	20m Ø 6mm	5 411685 100360
---------	--------------	-----------------

A3715DB	15m Ø 7mm	5 411685 110413
---------	--------------	-----------------

Données techniques / Technische gegevens					
Ø	a	b	Gewicht	1	
mm	mm	mm	kg/m	kg	
1,5	14	8	0,040		
2	14	9	0,070	30	200
3	19	13	0,180	70	300
4	19	16	0,300	125	550

1 = Charge de rupture théorique
/ Theoretische breekkracht /



Chaîne droite inox Rechte ketting inox



Maillon court / korte schakels
Bobine / bobijn

A31.530IB	30m Ø 1,5mm	5 411685 119324
-----------	----------------	-----------------

A3230IB	30m Ø 2mm	5 411685 128739
---------	--------------	-----------------

A3330IB	30m Ø 3mm	5 411685 128746
---------	--------------	-----------------

A3420IB	20m Ø 4mm	5 411685 128753
---------	--------------	-----------------

A3520IB	20m Ø 5mm	5 411685 100247
---------	--------------	-----------------


A3620IB	20m Ø 6mm	5 411685 100292
---------	--------------	-----------------


Chaîne nouée zinguée Geknoopte ketting verzinkt




Liasse / bundel

A31.830V	66m Ø 1,8mm	5		411685 128227
----------	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------

A3230V	30m Ø 2mm	5		411685 109042
--------	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------


A32.530V	30m Ø 2,5mm	5		411685 109073
----------	----------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------


A3330V	30m Ø 3mm	5		411685 109493
--------	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------


Chaîne nouée zinguée Geknoopte ketting verzinkt




Bobine / bobijn

A31.865VB	54m Ø 1,8mm	5		411685 107222
-----------	----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

A3260VB	66m Ø 2mm	5		411685 109059
---------	--------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------


A32.562VB	62m Ø 2,5mm	5		411685 109080
-----------	----------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------


A3338VB	38m Ø 3mm	5		411685 109530
---------	--------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Chaîne carrée Ketting vierkant




Bobine / bobijn

laiton/messing A3320CL	20m Ø 3mm	5		411685 129590
---------------------------	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------

bronze/brons A3320CB	20m Ø 3mm	5		411685 129606
-------------------------	--------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------



DRADEN FIL



**Fil de ligature
Binddraad**



Bobinot / spoel

Zingué / verzinkt 100m
A62 N° 2 Ø 0,7mm 5 411685 130152

Zingué / verzinkt 50m
A64 N° 4 Ø 0,9mm 5 411685 130169

Zingué / verzinkt 50m
A66 N° 6 Ø 1,1mm 5 411685 130176

Zingué / verzinkt 50m
A68 N° 8 Ø 1,3mm 5 411685 130183

Zingué / verzinkt 50m
A610 N° 10 Ø 1,5mm 5 411685 130190

Inox 50m
A63 N° 3 Ø 0,8mm 5 411685 130206

Laiton/messing 50m
A63L N° 3 Ø 0,8mm 5 411685 130213

Plast / geplast. 50m
A62/7 N° 5 Ø 1,1mm 5 411685 130237

**Fil de ligature
Binddraad**



Rouleau / rol

Plast. / geplast. 16m
A9210 Ø 1,8mm 5 411685 130121

Plast. / geplast. 50m
A9250 Ø 1,7mm 5 411685 130138

Plast. / geplast. 100m
A92100 Ø 1,7mm 5 411685 130145

**Hobbyfil
Hobbydraad**



Rouleau / rol

Zingué / verzinkt 40m
A6HZ08 Ø 0,8mm 5 411685 130244

Zingué / verzinkt 27m
A6HZ10 Ø 1mm 5 411685 130251

Zingué / verzinkt 25m
A6HZ12 Ø 1,2mm 5 411685 130268

Zingué / verzinkt 15m
A6HZ15 Ø 1,5mm 5 411685 130275

Inox 20m
A6HI06 Ø 0,6mm 5 411685 130282

Laiton/messing 20m
A6HL06 Ø 0,6mm 5 411685 130299

Plast / geplast. 40m
A6HP08 Ø 0,8mm 5 411685 130305

Plast / geplast. 20m
A6HP14 Ø 1,4mm 5 411685 130312

**Fil de ligature magic
Binddraad magic**



Rouleau / rol

Plast. / geplast. 25m
A6MW Ø 4mm 5 411685 130220

bobinot / spoel

Plast. / geplast. 50m
A6HMW11 Ø 4mm 5 411685 130329

**Fil de tension plastifié
Spandraad geplastificeerd**



Plast / geplast. 50m
A93.850 Ø 2,2-3,3mm 5 411685 113063

Plast / geplast. 100m
A93.8100 Ø 2,2-3,3mm 5 411685 113056

**Fil lisse
Glad draad**



Galvanisation riche / rijk verzinkt

5 x 5 kg 414m/5kg
A71.8 Ø 1,80mm 5 411685 112837

5 x 5 kg 414m/5kg
A72 Ø 2,05mm 5 411685 112875

5 x 5 kg 414m/5kg
A72.4 Ø 2,40mm 5 411685 112844

5 x 5 kg 414m/5kg
A72.7 Ø 2,70mm 5 411685 112851

5 x 5 kg 414m/5kg
A73 Ø 3,00mm 5 411685 112899

Câble à linge blanc Waslijndraad wit



Plast. / geplast. 20m
A83.420 Ø 1,8-2,7mm 5 411685 113025

Plast. / geplast. 30m
A83.430 Ø 1,8-2,7mm 5 411685 113032

Câble à linge zingue transparent Waslijndraad verzinkt transparant



Plast. / geplast. 20m
A8510 Ø 4mm 5 411685 130077

Plast. / geplast. 30m
A8511 Ø 4mm 5 411685 130084

Plast. / geplast. 60m
A8560 Ø 4mm 5 411685 130091

Câble à linge inox blanc Waslijndraad inox wit



Plast. / geplast. 20m
A8520I Ø 5mm 5 411685 130107

Clips pour câble à linge Clips voor waslijnkabel




4 pc/st
A85C 5 411685 130114



TOEBEHOREN ACCESSOIRES

Anneau d'écurie avec piton filet bois soudé Stalring (houtschroefdraad)



Zingué / verzinkt

A= 30mm B= 30mm
A10630AB T= 6mm 5 411685 122317


A= 35mm B= 40mm
A10640AB T= 6mm 5 411685 122324

A= 40mm B= 50mm
A10850AB T= 8mm 5 411685 122409

A= 50mm B= 70mm
A101080AB T= 10mm 5 411685 122195

A= 50mm B= 80mm
A101280AB T= 12mm 5 411685 122263

Anneau d'écurie avec piton filet métal soudé Stalring (metaalschroefdraad)



Zingué / verzinkt

A= 50mm B= 100mm
A101080AM T= 10mm 5 411685 122218

A= 50mm B= 120mm
A1010120AM T= 10mm 5 411685 122164

Anneau rond Ronde ring



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A= 30mm
A10AR425 T= 4mm 5 411685 109806

4 pc/st A= 40mm
A10AR530 T= 5mm 5 411685 109981

4 pc/st A= 40mm
A10AR635 T= 6mm 5 411685 110307

2 pc/st A= 35mm
A10AR740 T= 7mm 5 411685 110451

2 pc/st A= 50mm
A10AR845 T= 8mm 5 411685 110659

2 pc/st A= 50mm
A10AR1050 T= 10mm 5 411685 107284

1 pc/st A= 60mm
A10AR1060 T= 12mm 5 411685 107246

1 pc/st A= 100mm
A10AR10100 T= 12mm 5 411685 107260

Blister

4 pc/st A= 30mm
H10AR425 T= 4mm 5 411685 120122

4 pc/st A= 40mm
H10AR530 T= 5mm 5 411685 120139


4 pc/st A= 40mm
H10AR635 T= 6mm 5 411685 120146

2 pc/st A= 35mm
H10AR740 T= 7mm 5 411685 120153

2 pc/st A= 50mm
H10AR845 T= 8mm 5 411685 120160

2 pc/st A= 50mm
H10AR1050 T= 10mm 5 411685 120108

Fausse maille Loze schakel



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A= 22mm
A10FM3 T= 3mm 5 411685 106430

4 pc/st A= 24mm
A10FM4 T= 4mm 5 411685 106447

4 pc/st A= 28mm
A10FM5 T= 5mm 5 411685 106454

4 pc/st A= 32mm
A10FM6 T= 6mm 5 411685 106461

2 pc/st A= 36mm
A10FM7 T= 7mm 5 411685 106478

2 pc/st A= 40mm
A10FM8 T= 8mm 5 411685 106485

2 pc/st A= 51mm
A10FM10 T= 10mm 5 411685 106423

Blister

4 pc/st A= 22mm
H10FM3 T= 3mm 5 411685 106843

4 pc/st A= 24mm
H10FM4 T= 4mm 5 411685 106850

4 pc/st A= 28mm
H10FM5 T= 5mm 5 411685 106867


4 pc/st A= 32mm
H10FM6 T= 6mm 5 411685 106874

2 pc/st A= 36mm
H10FM7 T= 7mm 5 411685 106881

2 pc/st A= 40mm
H10FM8 T= 8mm 5 411685 106898

2 pc/st A= 51mm
H10FM10 T= 10mm 5 411685 106836

Crochet S ouvert Open S-haak



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st A=28mm B= 3,5mm
A10CS3 T= 3mm 5 411685 109509

4 pc/st A=32mm B= 4mm
A10CS4 T= 4mm 5 411685 109844

4 pc/st A=38mm B= 5mm
A10CS5 T= 5mm 5 411685 110055

2 pc/st A=50mm B= 7mm
A10CS6 T= 6mm 5 411685 110338

2 pc/st A=55mm B= 8mm
A10CS7 T= 7mm 5 411685 110468

Blister

4 pc/st A=28mm B= 3,5mm
H10CS3 T= 3mm 5 411685 111038


4 pc/st A=32mm B= 4mm
H10CS4 T= 4mm 5 411685 111076

4 pc/st A=38mm B= 5mm
H10CS5 T= 5mm 5 411685 111106

2 pc/st A=50mm B= 7mm
H10CS6 T= 6mm 5 411685 111137

2 pc/st A=55mm B= 8mm
H10CS7 T= 7mm 5 411685 111144

Crochet S ouvert Open S-haak



Inox
Sachet / zakje

2 pc/st A=20mm B= 2,5mm
A10CS2I T= 2mm 5 411685 129002

2 pc/st A=28mm B= 3,5mm
A10CS3I T= 3mm 5 411685 129019


2 pc/st A=32mm B= 4mm
A10CS4I T= 4mm 5 411685 129026

Blister

2 pc/st A=28mm B= 3,5mm
H10CS3I T= 3mm 5 411685 129330

2 pc/st A=32mm B= 4mm
H10CS4I T= 4mm 5 411685 129347

Maillon rapide Snelschakel



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

C= Charge de travail maximum / max. werkkraft

2 pc/st A=32mm B= 11mm
A10MR4 C=40kg T= 4mm 5 411685 106256

2 pc/st A=39mm B= 12mm
A10MR5 C=75kg T= 5mm 5 411685 106324

2 pc/st A=46mm B= 14mm
A10MR6 C=100kg T= 6mm 5 411685 106379

2 pc/st A=52mm B= 16mm
A10MR7 C=150kg T= 7mm 5 411685 106393

1 pc/st A=59mm B= 18mm
A10MR8 C=200kg T= 8mm 5 411685 106508

1 pc/st A=70mm B= 20mm
A10MR10 C=250kg T= 10mm 5 411685 106102

Blister

1 pc/st A=32mm B= 11mm
H10MR4 C=40kg T= 4mm 5 411685 106676

1 pc/st A=39mm B= 12mm
H10MR5 C=75kg T= 5mm 5 411685 106720


1 pc/st A=46mm B= 14mm
H10MR6 C=100kg T= 6mm 5 411685 106768

1 pc/st A=52mm B= 16mm
H10MR7 C=150kg T= 7mm 5 411685 106799

1 pc/st A=59mm B= 18mm
H10MR8 C=200kg T= 8mm 5 411685 106904

1 pc/st A=70mm B= 20mm
H10MR10 C=250kg T= 10mm 5 411685 106584

Maillon rapide Snelschakel



Inox
C= Charge de travail maximum / max. werkkraft
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht 4x werkkraft
Sachet / zakje

1 pc/st A= 32mm B= 12mm
C= 150kg T= 4mm
A10MR4I 5 411685 128807

1 pc/st A= 39mm B= 13mm
C= 210kg T= 5mm
A10MR5I 5 411685 128814

1 pc/st A= 45mm B= 14mm
C= 280kg T= 6mm
A10MR6I 5 411685 128821


Blister

1 pc/st A= 32mm B= 12mm
C= 150kg T= 4mm
H10MR4I 5 411685 129279

1 pc/st A= 39mm B= 13mm
C= 210kg T= 5mm
H10MR5I 5 411685 129286

1 pc/st A= 45mm B= 14mm
C= 280kg T= 6mm
H10MR6I 5 411685 129293

Manille forme lyre Harpsluiting



Zingué / verzinkt
C= Charge de travail maximum / max. werkkraft
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Breekkracht= 5x werkkraft
Sachet / zakje

2 pc/st A= 25mm B= 13mm C= 150kg
D= 16mm T= 6mm
A10ML61/4 5 411685 103194

2 pc/st A= 32mm B= 16mm C= 350kg
D= 22mm T= 8mm
A10ML85/16 5 411685 103200

2 pc/st A= 42mm B= 17mm C= 500kg
D= 28mm T= 10mm
A10ML103/8 5 411685 103125

2 pc/st A= 50mm B= 25mm C= 800kg
D= 35mm T= 12mm
A10ML121/2 5 411685 103132

1 pc/st A= 62mm B= 29mm C= 1000kg
D= 44mm T= 14mm
A10ML14916 5 411685 103149

1 pc/st A= 65mm B= 32mm C= 1500kg
D= 48mm T= 16mm
A10ML165/8 5 411685 103156

1 pc/st A= 80mm B= 36mm C= 1700kg
D= 54mm T= 19mm
A10ML193/4 5 411685 103163

1 pc/st A= 85mm B= 40mm C= 2500kg
D= 66mm T= 22mm
A10ML227/8 5 411685 103170

1 pc/st A= 100mm B= 50mm C= 3100kg
D= 75mm T= 25mm
A10ML251 5 411685 103187

Blister

1 pc/st A= 25mm B= 13mm C= 150kg
D= 16mm T= 6mm
H10ML61/4 5 411685 103231

1 pc/st A= 32mm B= 16mm C= 350kg
D= 22mm T= 8mm
H10ML85/16 5 411685 103248

1 pc/st A= 42mm B= 17mm C= 500kg
D= 28mm T= 10mm
H10ML103/8 5 411685 103217

1 pc/st A= 50mm B= 25mm C= 800kg
D= 35mm T= 12mm
H10ML121/2 5 411685 103224

Manille forme lyre Harpsluiting lyre



Inox
C= Charge de travail maximum / max. werkkraft
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkraft
Sachet / zakje

1 pc/st A= 16mm B= 8mm C= 185kg
D= 14mm T= 4mm
A10ML45/32I 5 411685 128838

1 pc/st A= 20mm B= 10mm C= 300kg
D= 17mm T= 5mm
A10ML53/16I 5 411685 128845

1 pc/st A= 24mm B= 12mm C= 450kg
D= 21mm T= 6mm
A10ML61/4I 5 411685 128852


Blister

1 pc/st A= 16mm B= 8mm C= 185kg
D= 14mm T= 4mm
H10ML4I 5 411685 129248

1 pc/st A= 20mm B= 10mm C= 300kg
D= 17mm T= 5mm
H10ML5I 5 411685 129255

1 pc/st A= 24mm B= 12mm C= 450kg
D= 21mm T= 6mm
H10ML6I 5 411685 129262

Manille forme D Harpsluiting D-model



Zingué / verzinkt

C= Charge de travail maximum / max. werkkracht

Charge de rupture= 5x Charge de travail

Breekkracht= 5x werkkracht

Sachet / zakje

2 pc/st A= 22mm B= 14mm
C= 150kg T= 6mm
A10MD61/4 5 411685 127008

2 pc/st A= 30mm B= 16mm
C= 350kg T= 8mm
A10MD85/16 5 411685 127015

2 pc/st A= 38mm B= 19mm
C= 500kg T= 10mm
A10MD103/8 5 411685 127022

2 pc/st A= 49mm B= 25mm
C= 800kg T= 12mm
A10MD121/2 5 411685 127039

1 pc/st A= 56mm B= 29mm
C= 1000kg T= 14mm
A10MD14916 5 411685 133368

1 pc/st A= 65mm B= 32mm
C= 1500kg T= 16mm
A10MD165/8 5 411685 127046

1 pc/st A= 71mm B= 37mm
C= 2000kg T= 20mm
A10MD193/4 5 411685 133375

1 pc/st A= 84mm B= 43mm
C= 2500kg T= 22mm
A10MD227/8 5 411685 133382

1 pc/st A= 94mm B= 50mm
C= 3100kg T= 25mm
A10MD251 5 411685 133399

Blister


1 pc/st A= 22mm B= 14mm
C= 150kg T= 6mm
H10MD61/4 5 411685 132897

1 pc/st A= 30mm B= 16mm
C= 350kg T= 8mm
H10MD85/16 5 411685 132903

1 pc/st A= 38mm B= 19mm
C= 500kg T= 10mm
H10MD103/8 5 411685 132910

1 pc/st A= 49mm B= 25mm
C= 800kg T= 12mm
H10MD121/2 5 411685 132927

Manille forme lyre certifié Harpsluiting lyre gecertificeerd



Zingué / verzinkt


C= Charge de travail maximum / max. werkkracht

Sachet / zakje

1 pc/st A= 60mm B= 27mm C= 3250kg
D= 43mm T= 20mm
A10ML5/8C 5 411685 100032

1 pc/st A= 71mm B= 32mm C= 4750kg
D= 51mm T= 22mm
A10ML3/4C 5 411685 100049

Manille forme D certifié Harpsluiting D gecertificeerd



Zingué / verzinkt


C= Charge de travail maximum / max. werkkracht

Sachet / zakje

1 pc/st A= 51mm B= 27mm
C= 3250kg T= 20mm
A10MD5/8C 5 411685 100056

1 pc/st A= 71mm B= 32mm
C= 4750kg T= 22mm
A10MD3/4C 5 411685 100193

Crochet de balançoire de sureté filet Veiligheidsschommelhaak



Zingué / verzinkt

Pour metal / voor metaal

Sachet / zakje

2 pc/st A=80mm B= 10,6mm
D118160 T= 145mm 5 411685 127961

Blister

2 pc/st A=80mm B= 10,6mm
H10CGM160 T= 145mm 5 411685 106959

Crochet de levage certifié Lasthaak gecertificeerd




D= Charge de travail maximum / max. werkkracht

1 pc/st A= 25mm C= 22mm
D= 1600kg
A10CLL4C 5 411685 100209

1 pc/st A= 27mm C= 23mm
D= 2500kg
A10CLL5C 5 411685 100216

Crochet de levage avec levier Lasthaak met klep



D= Charge de travail maximum / max. werkkracht

1 pc/st A= 12mm B= 8mm
C= 18mm D= 250kg
A10CLL1 5 411685 102944


1 pc/st A= 17mm B= 10mm
C= 24mm D= 500kg
A10CLL2 5 411685 102968

1 pc/st A= 20mm B= 13mm
C= 33mm D= 1000kg
A10CLL3 5 411685 102982

1 pc/st A= 20mm B= 16mm
C= 39mm D= 1600kg
A10CLL4 5 411685 103002

1 pc/st A= 25mm B= 20mm
C= 49mm D= 2500kg
A10CLL5 5 411685 103026

Crochet de boucher 2 pointes Vleeshaak 2 punten



Inox

2 pc/st T= 80mm
A10CBI8 Ø= 4mm 5 411685 101459

2 pc/st T= 120mm
A10CBI2 Ø= 5mm 5 411685 101381

2 pc/st T= 160mm
A10CBI16 Ø= 6mm 5 411685 101411

2 pc/st T= 200mm
A10CBI20 Ø= 10mm 5 411685 128296

Blister

2 pc/st T= 80mm
H10CBI8 Ø= 4mm 5 411685 101558

2 pc/st T= 80mm
H10CBI12 Ø= 5mm 5 411685 101497

2 pc/st T= 80mm
H10CBI16 Ø= 6mm 5 411685 101527

Goupille de tracteur simple Borgveer(enkel)



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st T= 3mm
A10GS3 5 411685 104443

4 pc/st T= 4mm
A10GS4 5 411685 104450

2 pc/st T= 5mm
A10GS5 5 411685 104467

2 pc/st T= 6mm
A10GS6 5 411685 104474

Blister

2 pc/st T= 3mm
H10GS3 5 411685 105075

2 pc/st T= 4mm
H10GS4 5 411685 105082

2 pc/st T= 5mm
H10GS5 5 411685 105099

2 pc/st T= 6mm
H10GS6 5 411685 105105

Goupille de tracteur double Borgveer(dubbel)



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st T= 3mm
A10GD3 5 411685 104481

4 pc/st T= 4mm
A10GD4 5 411685 104498

2 pc/st T= 5mm
A10GD5 5 411685 104504

2 pc/st T= 6mm
A10GD6 5 411685 104511

Blister

2 pc/st T= 3mm
H10GD3 5 411685 105112

2 pc/st T= 4mm
H10GD4 5 411685 105129

2 pc/st T= 5mm
H10GD5 5 411685 105136

2 pc/st T= 6mm
H10GD6 5 411685 105143

Goupile à anneau Borgpen



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st
A10GA4.5 T= 4,5mm 5 411685 104559

2 pc/st
A10GA6 T= 6mm 5 411685 104573

2 pc/st
A10GA8 T= 8mm 5 411685 104597

2 pc/st
A10GA10 T= 10mm 5 411685 104528

2 pc/st
A10GA11 T= 11mm 5 411685 104535

Blister

2 pc/st
H10GA4.5 T= 4,5mm 5 411685 105174


2 pc/st
H10GA6 T= 6mm 5 411685 105198

2 pc/st
H10GA8 T= 8mm 5 411685 105204

2 pc/st
H10GA10 T= 10mm 5 411685 105150

2 pc/st
H10GA11 T= 11mm 5 411685 105167

Mousqueton avec anneau Simplèxveer met draairing



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

4 pc/st
A10MA30 T= 30mm 5 411685 120030

4 pc/st
A10MA40 T= 40mm 5 411685 109943

2 pc/st
A10MA50 T= 50mm 5 411685 110062

2 pc/st
A10MA60 T= 60mm 5 411685 110345

2 pc/st
A10MA80 T= 80mm 5 411685 110673

1 pc/st
A10MA100 T= 100mm 5 411685 107314

1 pc/st
A10MA120 T= 120mm 5 411685 128883

Blister

1 pc/st
H10MA40 T= 40mm 5 411685 111069

1 pc/st
H10MA50 T= 50mm 5 411685 111090

1 pc/st
H10MA60 T= 60mm 5 411685 111120

1 pc/st
H10MA80 T= 80mm 5 411685 111151

1 pc/st
H10MA100 T= 100mm 5 411685 111007

Mousqueton à glissière rond Musketonhaak met trekknop rond



Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st T= 5/8"
A1030015/8 T= 16mm 5 411685 104641

1 pc/st T= 3/4"
A1030013/4 T= 19mm 5 411685 104658

Blister

1 pc/st T= 5/8"
H105/816R T= 16mm 5 411685 105235

1 pc/st T= 3/4"
H103/419R T= 19mm 5 411685 105068

Mousqueton à glissière rond Musketonhaak met trekknop rond



Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st T= 1"
A103006 T= 25mm 5 411685 127831

Blister

1 pc/st T= 1"
H1025P T= 25mm 5 411685 104986

Mousqueton panique Paniekhaak



Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st T= 1/2"
A103023 T= 14mm 5 411685 106058

Blister

1 pc/st T= 1/2"
H103023 T= 14mm 5 411685 106560

Mousqueton panique tournant Paniekhaak draaiend




Nickelé / vernikkeld
Sachet / zakje

1 pc/st T= 1/2"
A10MPAT T= 14mm 5 411685 133535

Blister

1 pc/st T= 1/2"
H10MPAT T= 14mm 5 411685 133627

Mousqueton de pompier Karabijnhaak



Zingué / verzinkt

B= Charge de travail maximum / max. werkkraft
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkraft
Sachet / zakje

2 pc/st A= 5mm B= 20kg
A10MP505 T= 50mm 5 411685 106270

2 pc/st A= 6mm B= 35kg
A10MP606 T= 60mm 5 411685 106355

2 pc/st A= 7mm B= 50kg
A10MP707 T= 70mm 5 411685 106386

2 pc/st A= 8mm B= 75kg
A10MP808 T= 80mm 5 411685 106416

2 pc/st A= 9mm B= 120kg
A10MP909 T= 90mm 5 411685 106522

1 pc/st A= 10mm B= 150kg
A10MP10010 T= 100mm 5 411685 106041

1 pc/st A= 11mm B= 200kg
A10MP12011 T= 120mm 5 411685 106133

1 pc/st A= 12mm B= 300kg
A10MP14012 T= 140mm 5 411685 106188

1 pc/st A= 13mm B= 400kg
A10MP16013 T= 160mm 5 411685 106201

Blister

1 pc/st A= 5mm B= 20kg
H10MP505 T= 50mm 5 411685 127985

1 pc/st A= 6mm B= 35kg
H10MP606 T= 60mm 5 411685 106751

1 pc/st A= 7mm B= 50kg
H10MP707 T= 70mm 5 411685 106782


1 pc/st A= 8mm B= 75kg
H10MP808 T= 80mm 5 411685 106829

1 pc/st A= 9mm B= 120kg
H10MP909 T= 90mm 5 411685 106911

1 pc/st A= 10mm B= 150kg
H10MP10010 T= 100mm 5 411685 106553

1 pc/st A= 11mm B= 200kg
H10MP12011 T= 120mm 5 411685 106614

Mousqueton de pompier Karabijnhaak



Inox

B= Charge de travail maximum / max. werkkraft
Charge de rupture= 4x Charge de travail
Breekkracht= 4x werkkraft
Sachet / zakje

1 pc/st A= 6mm B= 170kg
A10MP606I T= 60mm 5 411685 128784


1 pc/st A= 8mm B= 220kg
A10MP808I T= 80mm 5 411685 128791

Blister

1 pc/st A= 6mm B= 170kg
H10MP660I T= 60mm 5 411685 129378

1 pc/st A= 8mm B= 220kg
H10MP880I T= 80mm 5 411685 129385

Cosse-cœur Kabelkous



Zingué / verzinkt

Sachet / zakje

Ø= pour corde Ø / voor touw Ø

4 pc/st A=24mm B= 9,5mm
A10CC3 Ø= 3mm 5 411685 106232

4 pc/st A= 35mm B= 14mm
A10CC5 Ø= 5mm 5 411685 106317

4 pc/st A= 40mm B= 17mm
A10CC6 Ø= 6mm 5 411685 106362

2 pc/st A= 49mm B= 19mm
A10CC8 Ø= 8mm 5 411685 106492

2 pc/st A= 55mm B= 22mm
A10CC10 Ø= 10mm 5 411685 106096

2 pc/st A= 66mm B= 26mm
A10CC12 Ø= 12mm 5 411685 106157

Blister

2 pc/st A= 24mm B= 9,5mm
H10CC3 Ø= 3mm 5 411685 106645

2 pc/st A= 35mm B= 14mm
H10CC5 Ø= 5mm 5 411685 106683


2 pc/st A= 40mm B= 17mm
H10CC6 Ø= 6mm 5 411685 106737

2 pc/st A= 49mm B= 19mm
H10CC8 Ø= 8mm 5 411685 106805

1 pc/st A= 55mm B= 22mm
H10CC10 Ø= 10mm 5 411685 106539

1 pc/st A= 66mm B= 26mm
H10CC12 Ø= 12mm 5 411685 106607

Cosse-cœur Kabelkous



Inox

Sachet / zakje

Ø= pour câble Ø / voor kabel Ø

2 pc/st A= 22,5mm B= 9,5mm
A10CC3I Ø= 3mm 5 411685 128869


2 pc/st A= 25mm B= 14mm
A10CC4I Ø= 4mm 5 411685 128876

Blister

2 pc/st A= 22,5mm B= 9,5mm
H10CC3I Ø= 3mm 5 411685 129309

2 pc/st A= 25mm B= 14mm
H10CC4I Ø= 4mm 5 411685 129316

Serre câble grosby Kabelklem grosby



Zingué / verzinkt

D= Charge de rupture / breekkracht

Sachet / zakje

4 pc/st A= 3,5mm B= 21mm C= 21mm
D= 600kg T= 3mm 5 411685 106225
A10SG31/8

4 pc/st A= 4,5mm B= 22mm C= 24mm
D= 850kg T= 5mm 5 411685 106263
A10SG53/16

4 pc/st A= 4,5mm B= 26mm C= 28mm
D= 1100kg T= 6mm 5 411685 106331
A10SG61/4

2 pc/st A= 5,2mm B= 30mm C= 35mm
D= 1800kg T= 8mm 5 411685 106409
A10SG85/16

2 pc/st A= 7mm B= 34mm C= 42mm
D= 2800kg T= 10mm 5 411685 106034
A10SG103/8

2 pc/st A= 7mm B= 37mm C= 44mm
D= 3300kg T= 11mm 5 411685 106119
A10SG11716

2 pc/st A= 9mm B= 40mm C= 55mm
D= 4000kg T= 12mm 5 411685 106126
A10SG121/2

1 pc/st A= 9mm B= 44mm C= 55mm
D= 4500kg T= 14mm 5 411685 106171
A10SG14916

1 pc/st A= 10,5mm B= 52mm C= 63mm
D= 5000kg T= 16mm 5 411685 106195
A10SG165/8

1 pc/st A= 10,5mm B= 53mm C= 75mm
D= 7600kg T= 19mm 5 411685 106218
A10SG193/4

Blister

2 pc/st A= 3,5mm B= 21mm C= 21mm
D= 600kg T= 3mm 5 411685 106652
H10SG31/8

2 pc/st A= 4,5mm B= 22mm C= 24mm
D= 850kg T= 5mm 5 411685 106690
H10SG53/16

2 pc/st A= 4,5mm B= 26mm C= 28mm
D= 1100kg T= 6mm 5 411685 106744
H10SG61/4

2 pc/st A= 5,2mm B= 30mm C= 35mm
D= 1800kg T= 8mm
H10SG85/16



2 pc/st A= 7mm B= 34mm C= 42mm
D= 2800kg T= 10mm
H10SG103/8




2 pc/st A= 7mm B= 37mm C= 44mm
D= 3300kg T= 11mm
H10SG117/16



2 pc/st A= 9mm B= 40mm C= 55mm
D= 4000kg T= 12mm
H10SG131/2



Serre câble grosby Kabelklem grosby



Inox
D= Charge de rupture / breekkracht
Sachet / zakje

2 pc/st A= 4mm B= 17mm C= 17mm
kg T= 2mm
A10SG2I



2 pc/st A= 5mm B= 28mm C= 21mm
kg T= 3mm
A10SG3I



2 pc/st A= 6mm B= 21mm C= 22mm
kg T= 4mm
A10SG4I



Blister

2 pc/st A= 4mm B= 17mm C= 17mm
kg T= 2mm
H10SG2I




2 pc/st A= 5mm B= 28mm C= 21mm
kg T= 3mm
H10SG3I



2 pc/st A= 6mm B= 21mm C= 22mm
kg T= 4mm
H10SG4I



Serre câble simplex Kabelklem simplex




Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st A= 6mm B= M4
C= 17mm T= 3
A10SS3



2 pc/st A= 8mm B= M5
C= 20mm T= 4
A10SS4




2 pc/st A= 10mm B= M5
C= 25mm T= 5
A10SS5



2 pc/st A= 12mm B= M6
C= 30mm T= 6
A10SS6



Serre câble duplex Kabelklem duplex



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

2 pc/st A= 6mm B= M4
C= 35mm T= 3
A10SD3



2 pc/st A= 8mm B= M5
C= 40mm T= 4
A10SD4



2 pc/st A= 10mm B= M5
C= 50mm T= 5
A10SD5



2 pc/st A= 12mm B= M6
C= 60mm T= 6
A10SD6



Tendeur forgé o/o Gesmede draadspanner o/o



Zingué / verzinkt

C= Charge de rupture / werkelijke breekkracht
Charge de rupture= 5x Charge de travail
Theoretisch breekkracht= 5x werkelijke breekkracht
Sachet / zakje

1 pc/st A= 89mm B= 9,5mm
C= 140kg T= 6mm
A106110B



1 pc/st A= 104mm B= 11mm
C= 240kg T= 8mm
A108110B



1 pc/st A= 133mm B= 18mm
C= 350kg T= 10mm
A1010125B



1 pc/st A= 140mm B= 18mm
C= 490kg T= 12mm
A1012125B



Tendeur de serrage o/c en fil Kabelspanner o/h + draad



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st T= 50mm
A103/165A



1 pc/st T= 70mm
A103/167A



1 pc/st T= 60mm
A101/46A



Blister

1 pc/st T= 50mm
H103/165A



1 pc/st T= 70mm
H103/167A



1 pc/st T= 60mm
H101/46A



Tendeur forgé c/o Gesmede draadspanner h/o



Zingué / verzinkt

D= Charge de rupture / werkelijke breekkracht

Charge de rupture= 5x Charge de travail

Theoretisch breekkracht= 5x werkelijke breekkracht

Sachet / zakje

1 pc/st A= 89mm B= 9,5mm C= 7mm
D= 50kg T= 6
A106110A 5 411685 104931

1 pc/st A= 104mm B= 11mm C= 10mm
D= 80kg T= 8
A108110A 5 411685 104955

1 pc/st A= 133mm B= 18mm C= 12mm
D= 120kg T= 10
A1010125A 5 411685 104351

1 pc/st A= 140mm B= 18mm C= 13mm
D= 160kg T= 12
A1012125A 5 411685 104375

1 pc/st A= 170mm B= 18mm C= 14mm
D= 240kg T= 14
A1014140A 5 411685 119447

1 pc/st A= 178mm B= 23mm C= 19mm
D= 400kg T= 16
A1016170A 5 411685 119454

1 pc/st A= 218mm B= 25mm C= 24mm
D= 600kg T= 20
A1020200A 5 411685 119461

1 pc/st A= 242mm B= 30mm C= 24mm
D= 1200kg T= 22
A1022220A 5 411685 119478

1 pc/st A= 262mm B= 35mm C= 24mm
D= 1300kg T= 24
A1024255A 5 411685 119485

Tendeur forgé c/o Gesmede draadspanner h/o



Inox

D= Charge de rupture / werkelijke breekkracht

Charge de rupture= 4x Charge de travail

Theoretisch breekkracht= 4x werkelijke breekkracht

Sachet / zakje

1 pc/st A= 70mm B= 9mm C= 8mm
D= 40kg T= 5
A10570I 5 411685 128760

1 pc/st A= 90mm B= 10mm C= 10mm
D= 75kg T= 6
A10690I 5 411685 128777

Blister

1 pc/st A= 70mm B= 9mm C= 8mm
D= 40kg T= 5
H105AI 5 411685 129354

1 pc/st A= 90mm B= 10mm C= 10mm
D= 75kg T= 6
H106AI 5 411685 129361

Tendeur de serrage o/o en fil Kabelspanner o/o + draad



Zingué / verzinkt

Sachet / zakje

1 pc/st T= 50mm
A103/165B 5 411685 104405

1 pc/st T= 70mm
A103/167B 5 411685 104429

1 pc/st T= 60mm
A101/46B 5 411685 104337


Blister

1 pc/st T= 50mm
H103/165B 5 411685 105013

1 pc/st T= 70mm
H103/167B 5 411685 105037

1 pc/st T= 60mm
H101/46B 5 411685 104993

Tendeur de prairie Weidespanner met moer



Zingué / verzinkt

Sachet / zakje

2 pc/st T1= 6mm
A106100 T2= 100mm 5 411685 112103

2 pc/st T= 6mm
A106150 T2= 150mm 5 411685 112110

2 pc/st T= 8mm
A108150 T2= 150mm 5 411685 112127

2 pc/st T1= 8mm
A108200 T2= 200mm 5 411685 112134

2 pc/st T= 8mm
A108250 T2= 250mm 5 411685 112141

2 pc/st T= 10mm
A1010150 T2= 150mm 5 411685 127473

2 pc/st T= 10mm
A1010200 T2= 200mm 5 411685 112080

2 pc/st T= 10mm
A1010250 T2= 250mm 5 411685 112097


Blister

2 pc/st T= 6mm
H106100 T2= 100mm 5 411685 112172


2 pc/st T= 8mm
H108150 T2= 150mm 5 411685 112196


2 pc/st T= 8mm
H108200 T2= 200mm 5 411685 112202


Tendeur de clôture Draadspanner



Zingué / verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st	A= 100mm	
A102Z	T= 2	


1 pc/st	A= 115mm	
A103Z	T= 3	


1 pc/st	A= 130mm	
A104Z	T= 4	


Tendeur de clôture Draadspanner



Plastifié vert après galvanisation /
geplastificeerd groen na verzinkt
Sachet / zakje

1 pc/st	A= 100mm	
A102P	T= 2	


1 pc/st	A= 115mm	
A103P	T= 3	

1 pc/st	A= 130mm	
A104P	T= 4	



TRAPLADDER ESCABELLE

Escabelle hobby Huishoudtrap



Conforme norme EN131

Poids maximum de travail = 150 kg.

Largeur des marches = 8cm.

Epaisseur profil = 1,2mm

Entièrement en aluminium excepté plateau en acier galvanisé.

Met certificaat

Met keuring EN131

Max. belasting: 150kg.

Breedte van de treden: 8cm

Profiel dikte: 1,2mm

Volledig alu behalve de plateau, deze is verzinkt

Avec certificat

C= nombre d'étapes / aantal treden

D= poids / gewicht

1 pc/st	A= 64cm	B= 131cm
C= 3	D= 3,09kg	
B3M		3 830005 743131

1 pc/st	A= 86cm	B= 155cm
C= 4	D= 3,61kg	
B4M		3 830005 743148

1 pc/st	A= 108cm	B= 178cm
C= 5	D= 4,42kg	
B5M		3 830005 743155

1 pc/st	A= 130cm	B= 202cm
C= 6	D= 5,11kg	
B6M		3 830005 743162

1 pc/st	A= 152cm	B= 225cm
C= 7	D= 6,34kg	
B7M		3 830005 743179

1 pc/st	A= 175cm	B= 249cm
C= 8	D= 7,14kg	
B8M		3 830005 743186

Pieds escabelle Voetjes huishoudtrap



Grand /groot	
BGM	5 411685 128319

Petit / klein	
BPM	5 411685 128326

SLANGEN TUYAU



Tuyau trikofrut gold jaune
Tuinslang trikofrut goud geel



Caractéristiques: tuyau en PVC très flexible, de haute qualité, très résistant, atoxique selon DM 21/3/73s, Directive CEE 90/128. Anti-torsion, double renforcement de fibre polyester hautement solide.

Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.

Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele slang in PVC van hoge kwaliteit, zeer sterk, gifvrij volgens DM 21/3/73, richtlijn CEE 90/128. Niet vervormbaar, dubbele versterking van zeer sterke polyester vezel.

Toepassing: tuinbouw, bloemeteelt alsook de landbouw en de bouwsector.

Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen

B= ø Extérieur / buiten

C = Poids / gewicht

D= Pression / druk

25m A= 15/16mm B= 21mm
C= 210gr/m D= 8 bar
GTRG1525 5 411685 129033

50m A= 15/16mm B= 21mm
C= 210gr/m D= 8 bar
GTRG1550 5 411685 129040

100m A= 15/16mm B= 21mm
C= 210gr/m D= 8 bar
GTRG15100 5 411685 129057

25m A= 19/20mm B= 25mm
C= 255gr/m D= 8 bar
GTRG1925 5 411685 129064

50m A= 19/20mm B= 25mm
C= 255gr/m D= 8 bar
GTRG1950 5 411685 129071

100m A= 19/20mm B= 25mm
C= 255gr/m D= 8 bar
GTRG19100 5 411685 129088

25m A= 25mm B= 32mm
C= 415gr/m D= 7 bar
GTRG2525 5 411685 129095

50m A= 25mm B= 32mm
C= 415gr/m D= 7 bar
GTRG2550 5 411685 129101

Tuyau trikofrut Pro Cantiere
Tuinslang trikofrut Pro Cantiere



Caractéristiques: tuyau en PVC très flexible, de haute qualité, très résistant, atoxique selon DM 21/3/73 et amendements successifs, Reg. UE 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C.et modifications.

Antitorsion, double renforcement de fibres polyester hautement solides.

Applications: le jardinage et la floriculture.

Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: Zeer flexibele, hoogwaardige, zeer bestendige, niet-giftige PVC-slang volgens DM 21/3/73 en latere wijzigingen, EU Reg. 10/2011, 2007/19 sim. A.B.C. en amendementen. Anti-draaien, dubbele versterking van hoge sterkte polyestervezels.

Toepassing: tuinbouw en bloemeteelt.

Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen

B= ø Extérieur / buiten

C = Poids / gewicht

D= Pression / druk

25m A= 15/16mm B= 21mm
C= 210gr/m D= 7 bar
GTRPC1525 5 411685 116118

50m A= 15/16mm B= 21mm
C= 210gr/m D= 7 bar
GTRPC1550 5 411685 116132

25m A= 19/20mm B= 25mm
C= 255gr/m D= 7 bar
GTRPC1925 5 411685 116156

50m A= 19/20mm B= 25mm
C= 255gr/m D= 7 bar
GTRPC1950 5 411685 116163

Tuyau trikofrut classic jaune
Tuinslang trikofrut classic geel



Caractéristiques: tuyau flexible en PVC avec renforcement tricoté en fibre de polyester très solide.

Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.

Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele slang in PVC met geïntegreerde gebreide versterking van polyester vezel.

Toepassing: sportwereld, landbouw, industrie en bouwsector.

Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen

B= ø Extérieur / buiten

C = Poids / gewicht

D= Pression / druk

25m A= 12mm B= 17mm
C= 140gr/m D= 8 bar
GTR1225 5 411685 128531

50m A= 12mm B= 17mm
C= 140gr/m D= 8 bar
GTR1250 5 411685 128548

25m A= 15mm B= 20mm
C= 185gr/m D= 8 bar
GTR1525 5 411685 128562

50m A= 15mm B= 20mm
C= 185gr/m D= 8 bar
GTR1550 5 411685 128579

100m A= 15mm B= 20mm
C= 185gr/m D= 8 bar
GTR15100 5 411685 128586

25m A= 19mm B= 25mm
C= 240gr/m D= 8 bar
GTR1925 5 411685 128593

50m A= 19mm B= 25mm
C= 240gr/m D= 7 bar
GTR1950 5 411685 128609

100m A= 19mm B= 25mm
C= 240gr/m D= 7 bar
GTR19100 5 411685 128616

25m A= 25mm B= 32mm
C= 380gr/m D= 5 bar
GTR2525 5 411685 128623

50m A= 25mm B= 32mm
C= 380gr/m D= 5 bar
GTR2550 5 411685 128630

Tuyau de cristal Crystalslang



Caractéristiques: tuyau en PVC transparent.

Atoxique selon DM 21/3/73, directive CEE 90/128. Bonne résistance aux agents chimiques.

Applications: le jardinage, la floriculture, de l'agriculture et du bâtiment.

Température d'utilisation: -15°C +65°C

Kenmerken: transparante slang in PVC. Giftvrij volgens DM 21/3/73, richtlijn CEE 90/128.

Bestand tegen de meeste chemische producten,

Toepassing: land- en tuinbouw zonder hoge druk

Gebruikstemperatuur: -15°C + 65°C

A= ø Intérieur / binnen B= ø Extérieur / buiten

25m A= 6mm B= 9mm
GCR625 5 411685 121631

50m A= 6mm B= 9mm
GCR650 5 411685 124649

25m A= 8mm B= 11mm
GCR825 5 411685 121648

50m A= 8mm B= 11mm
GCR850 5 411685 124663

25m A= 9mm B= 12mm
GCR925 5 411685 121655

50m A= 9mm B= 12mm
GCR950 5 411685 124670

25m A= 10mm B= 14mm
GCR1025 5 411685 121594

50m A= 10mm B= 14mm
GCR1050 5 411685 122140

25m A= 12mm B= 16mm
GCR1225 5 411685 121600

50m A= 12mm B= 16mm
GCR1250 5 411685 124618

25m A= 15mm B= 19mm
GCR1525 5 411685 121617

50m A= 15mm B= 19mm
GCR1550 5 411685 124625

25m A= 19mm B= 24mm
GCR1925 5 411685 124632

25m A= 25mm B= 32mm
GCR25 5 411685 121624

Tuyau tuveteC Tuinslang tuveteC



Caractéristiques: tuyau en PVC souple renforcé par un tissu en polyester et donc hautement résistant à la pression.

Applications: équipements chimiques, systèmes de nettoyage automatiques, outillages pneumatiques, indicateurs de niveau, transvasement d'acides, de sels, de bases, renvoi de produits chimiques agressifs, air comprimé.

Température d'utilisation: -10°C +50°C

Kenmerken: soepele PVC slang versterkt met een polyester vezel, bestand tegen hoge druk.

Toepassing: chemische installaties, automatische reinigingsmachines, compressoren, niveau-meter, voor zuren, zouten, agressieve chemische producten.

Gebruikstemperatuur: -10°C + 50°C

A= ø Intérieur / binnen

B= ø Extérieur / buiten

C = Poids / gewicht

D= Pression / druk

25m A= 8mm B= 13mm
C= 110gr/m D= 15 bar
GTT825 5 411685 121785

50m A= 8mm B= 13mm
C= 110gr/m D= 15 bar
GTT850 5 411685 124991

25m A= 9mm B= 15mm
C= 145gr/m D= 15 bar
GTT925 5 411685 125349

50m A= 9mm B= 15mm
C= 145gr/m D= 15 bar
GTT950 5 411685 125356

25m A= 10mm B= 16mm
C= 155gr/m D= 15 bar
GTT10 5 411685 124939

25m A= 12mm B= 18mm
C= 180gr/m D= 12 bar
GTT12 5 411685 124946


25m A= 16mm B= 22,5mm
C= 230gr/m D= 10 bar
GTT16 5 411685 124953

25m A= 19mm B= 27mm
C= 320gr/m D= 8 bar
GTT19 5 411685 121761

25m A= 25mm B= 34mm
C= 465gr/m D= 8 bar
GTT2525 5 411685 121778

25m A= 32mm B= 42mm
C= 730gr/m D= 5 bar
GTT32 5 411685 124977

Spiralé noir Spiraalslang zwart



Caractéristiques: tuyau en PVC plastifié avec PVC rigide anti-choc et anti-écrasement.

Surface intérieure lisse. Tuyau très flexible et léger. Excellente résistance aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Particulièrement adapté pour les équipements mobiles. Auto-extinguible conformément à la norme UL 94.

Applications: aspiration et renvoi d'air, de fumées, de poussières, de fibres textiles, de copeaux de sciures.

Température d'utilisation: -15°C +60°C

Kenmerken: geplastificeerde PVC slang, schokbestendig met een tegen platdrukken geïntegreerde spiraal in PVC. Glad intern oppervlak.

Bestand tegen extreme weersomstandigheden en het merendeel van chemische producten.

Bijzonder geschikt voor het wegpompen van vloeistoffen. Zelfdovend volgens norm UL94.

Toepassing: waterpompen, aanzuigen en afvoeren van lucht, rook en stof.

Gebruikstemperatuur: -15°C + 60°C

A= ø Intérieur / binnen

30m A= 19mm
GSN19 5 411685 127565

30m A= 25mm
GSN25 5 411685 127572

30m A= 32mm
GSN32 5 411685 127589

30m A= 38mm
GSN38 5 411685 112561

30m A= 40mm
GSN40 5 411685 100025

Spiralé beige Spiraalslang beige



Caractéristiques: tuyau léger et flexible en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide anti-choc et anti-écrasement. Surface interne lisse et résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Produit atoxique selon DM 21/3/73 et, directive CEE 90/128.

Applications: transport de liquides

Température d'utilisation: -15°C +60°C

Kenmerken: licht en soepele slang in geplastificeerd PVC met een schokbestendig en tegen platdrukken geïntegreerde spiraal in PVC. Glad intern oppervlak. Bestand tegen extreme weersomstandigheden en het merendeel van chemische producten. Gifvrij volgens DM21/3/73 en richtlijn CEE 90/128.

Toepassing: afvoeren van vloeistof.

Gebruikstemperatuur: -15°C + 60°C

A= ø Intérieur / binnen

B= Poids / gewicht

C= Pression / druk

50m A= 19mm
B= 275gr/m C= 8 bar
GSV19
5 411685 127480

50m A= 25mm
B= 330gr/m C= 8 bar
GSV25
5 411685 127787

50m A= 32mm
B= 460gr/m C= 8 bar
GSV32
5 411685 127497

50m A= 38mm
B= 550gr/m C= 7 bar
GSV38
5 411685 127503

50m A= 40mm
B= 600gr/m C= 7 bar
GSV40
5 411685 127510

50m A= 50mm
B= 810gr/m C= 7 bar
GSV50
5 411685 127527

50m A= 63mm
B= 1040gr/m C= 6 bar
GSV63
5 411685 127534

50m A= 75mm
B= 1380gr/m C= 5 bar
GSV75
5 411685 127541

EMMERS, KUIPEN EN GIETERS
SEAUX, CUVES ET ARROSOIRS

18



Seau galvanisè Galva emmer



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte
 E= poids / gewicht
 F= épaisseur / dikte

A=12l B= 300mm C= 200mm
 D= 260mm E= 1kg
 DSG12 F= 0,5mm
 5 411685 112639

Seau de maçon PVC noir Metselemmer PVC zwart



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte
 E= poids / gewicht

A= 12l B= 310mm C= 246mm
 D= 235mm E= 0,6kg
 CSM12
 4 400008 143789

A=20l B= 374mm C= 282mm
 D= 267mm E= 0,85kg
 CSM20
 4 400008 143420

Seau super PVC jaune Superemmer PVC geel



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte
 E= poids / gewicht

A= 12l B= 310mm C= 246mm
 D= 235mm E= 0,69kg
 CSJ12
 4 400008 140443

Seau vert métal Emmer metaalgroen



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte

A= 12l B= 255mm
 C= 210mm D= 270mm
 CSV
 5 411685 101718

Cuve ronde avec bord noir Kuip rond met boord zwart



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte
 E= poids / gewicht

A= 65l B= 572mm C= 449mm
 D= 377mm E= 2,2kg
 CCRB65
 4 400008 140528

A= 90l B= 645mm C= 507mm
 D= 430mm E= 2,3kg
 CCRB90
 4 400008 140511

Cuve ronde sans bord noir Kuip rond zonder boord zwart



A= capacité / inhoud
 B= Ø supérieur / boven
 C= Ø intérieur / onder
 D= hauteur / hoogte
 E= poids / gewicht

A= 40l B= 507mm C= 380mm
 D= 311mm E= 1,4kg
 CCR40
 4 400008 139997

A= 65l B= 575mm C= 435mm
 D= 352mm E= 2,2kg
 CCR65
 4 400008 140498

A= 90l B= 645mm C= 496mm
 D= 400mm E= 3,2kg
 CCR90
 4 400008 140504

Cuve rectangulaire noir
Kuip rechthoekig zwart



A= capacité / inhoud
B= longueur / lengte
C= hauteur / hoogte
D= poids / gewicht

A= 40l B= 550mm
C= 225mm D= 1,95kg
CBR40
4 400008 192510

A= 65l B= 601mm
C= 283mm D= 2,3kg
CBR65
4 400008 145011

A= 90l B= 803mm
C= 303mm D= 3,3kg
CBR90
4 400008 145004

Cuve avec poignées vert métal
Kuip met handvaten metaalgroen



A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 40l B= 350mm C= 325mm
D= 300mm E= 1,58kg
CCV
5 413558 301225

Cuve noir
Kuip zwart



aluminium

14l
847110
5 413701 032105

26l
847126
5 413701 027514

42l
847142
5 413701 027521

Cuve à eau de pluie avec couvercle
Regenton met deksel



A= capacité / inhoud
B= Ø
C= hauteur / hoogte
D= poids / gewicht

A= 200l B= 600mm
C= 1000mm D= 5kg
CCP
4 400008 140986

Robinet / kraan
CRCP
4 400008 191254

Poubelle de rue avec couvercle
Straatvuilbak met deksel



A= capacité / inhoud
B= Ø supérieur / boven
C= Ø intérieur / onder
D= hauteur / hoogte
E= poids / gewicht

A= 50l B= 430mm C= 340mm
D= 110mm E= 2,15kg
CP50
5 413558 303519

A= 80l B= 520mm C= 390mm
D= 90mm E= 2,8kg
CP80
5 413558 303618

Arrosoir pour fleurs PVC
Gieter voor bloemen PVC



A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 2l B= 220mm
CA2 C= 0,126kg
5 411685 116262

Arrosoir pour fleurs PVC
Gieter voor bloemen PVC



A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 5l B= 290mm
CA5 C= 0,27kg
5 411685 116231

A= 10l B= 350mm
CA10 C= 0,41kg
5 411685 128265

A= 14l B= 380mm
CA14 C= 0,48kg
5 411685 121587

Arrosoir rond zingué
Gieter rond galva



A= capacité / inhoud
B= hauteur / hoogte
C= poids / gewicht

A= 10l B= 380mm
CAZR C= 0,41kg
5 411685 104245

ONGEDIERTEBESTRIJDING PIÈGES

19



Piège à taupe en fil Mollenklem uit draad



D176



Piège à taupe en fil Mollenklem uit draad



D141



Piège à taupe molpex galva Mollenklem molpex galva



D277

A= 130mm
B= 110mm



Piège à souris socle bois Muizenklem houten bodem



Vrac
D102

A= 5cm
B= 10cm



Blister
D104M

A= 5cm
B= 10cm



Piège à souris plastique Muizenklem plástiek



D670



Piège à rat Rattenklem



D101

A= 9cm
B= 17cm



Nasse à souris socle en bois Muizenkorf met houten bodem



C= maille / maas

A= 12cm
D112

B=6cm
C= 6x6mm



Nasse à rat socle en bois Rattenkorf met houten bodem




C= maille / maas

A= 28cm
D114

B=10cm
C= 13x13mm



Nasse 1 entrée Korf 1 ingang



C= hauteur / hoogte

A= 60cm
D300

B= 23cm
C= 25cm



A= 100cm
D3001

B= 34cm
C= 34cm



Nasse 2 entrées Korf 2 ingangen



C= hauteur / hoogte

A= 60cm
D303K

B= 18cm
C= 18cm



A= 104cm
D302

B= 34cm
C= 34cm



Nasse bois Houten korf




C= hauteur / hoogte

A= 50cm
D308

B= 12cm
C= 15cm



Nasse 1 entrée pour rat musqué Korf 1 angang voor muskusrat



C= hauteur / hoogte

A= 69cm
D3020

B= 33cm
C= 16cm





BUIZEN BUSE

20



**Buse galva
Buis galva**



Ø 83mm
E3383 33cm 5 412095 038311

Ø 92mm
E3392 33cm 5 412095 039219

Ø 100mm
E33100 33cm 5 412095 031015

Ø 111mm
E33111 33cm 5 412095 031114

Ø 125mm
E33125 33cm 5 412095 031213

Ø 131mm
E33131 33cm 5 412095 033118

Ø 139mm
E33139 33cm 5 412095 033910

Ø 150mm
E33150 33cm 5 412095 031510

Ø 160mm
E33160 33cm 5 412095 031619

Ø 170mm
E33170 33cm 5 412095 031718

Ø 180mm
E33180 33cm 5 412095 031817

Ø 200mm
E33200 33cm 5 412095 032012

**Buse galva
Buis galva**



Ø 83mm
E5083 50cm 5 412095 028312

Ø 92mm
E5092 50cm 5 412095 029210

Ø 100mm
E50100 50cm 5 412095 021016

Ø 111mm
E50111 50cm 5 412095 021115

Ø 125mm
E50125 50cm 5 412095 021214

Ø 131mm
E50131 50cm 5 412095 023119

Ø 139mm
E50139 50cm 5 412095 023911

Ø 150mm
E50150 50cm 5 412095 021511

Ø 160mm
E50160 50cm 5 412095 021610

Ø 170mm
E50170 50cm 5 412095 021719

Ø 180mm
E50180 50cm 5 412095 021818

Ø 200mm
E50200 50cm 5 412095 022013

Ø 220mm
E50220 50cm 5 412095 022211

Ø 250mm
E50250 50cm 5 412095 022518

Ø 300mm
E50300 50cm 5 412095 023010

**Buse galva
Buis galva**



Ø 83mm
E183 1m 5 412095 018313

Ø 92mm
E192 1m 5 412095 019211

Ø 100mm
E1100 1m 5 412095 011017

Ø 111mm
E1111 1m 5 412095 011116

Ø 125mm
E1125 1m 5 412095 011215

Ø 131mm
E1131 1m 5 412095 013110

Ø 139mm
E1139 1m 5 412095 013912

Ø 150mm
E1150 1m 5 412095 011512

Ø 160mm
E1160 1m 5 412095 011611

Ø 170mm
E1170 1m 5 412095 011710

Ø 180mm
E1180 1m 5 412095 011819

Ø 200mm
E1200 1m 5 412095 012014

Ø 220mm
E1220 1m 5 412095 012212

Ø 250mm
E1250 1m 5 412095 012519

Ø 300mm
E1300 1m 5 412095 013011

Coude galva Elleboog galva



Ø 83mm EC9083	90°	
Ø 92mm EC9092	90°	
Ø 100mm EC90100	90°	
Ø 111mm EC90111	90°	
Ø 125mm EC90125	90°	
Ø 131mm EC90131	90°	
Ø 139mm EC90139	90°	
Ø 150mm EC90150	90°	
Ø 160mm EC90160	90°	
Ø 170mm EC90170	90°	
Ø 180mm EC90180	90°	
Ø 200mm EC90200	90°	
Ø 220mm EC90220	90°	
Ø 250mm EC90250	90°	
Ø 300mm EC90300	90°	

Coude galva Elleboog galva



Ø 83mm EC4583	45°	
Ø 92mm EC4592	45°	
Ø 100mm EC45100	45°	
Ø 111mm EC45111	45°	
Ø 125mm EC45125	45°	
Ø 131mm EC45131	45°	
Ø 139mm EC45139	45°	
Ø 150mm EC45150	45°	
Ø 160mm EC45160	45°	
Ø 170mm EC45170	45°	
Ø 180mm EC45180	45°	
Ø 200mm EC45200	45°	

Pièce en T galva T-stuk galva



Ø 83mm ET83	90°	
Ø 92mm ET92	90°	
Ø 100mm ET100	90°	
Ø 111mm ET111	90°	
Ø 125mm ET125	90°	
Ø 131mm ET131	90°	
Ø 139mm ET139	90°	
Ø 150mm ET150	90°	
Ø 160mm ET160	90°	
Ø 170mm ET170	90°	
Ø 180mm ET180	90°	
Ø 200mm ET200	90°	

Collier Ophangbeugel



Ø 83mm
ECO83



Ø 92mm
ECO92



Ø 100mm
ECO100



Ø 111mm
ECO111



Ø 125mm
ECO125



Ø 131mm
ECO131



Ø 139mm
ECO139



Ø 150mm
ECO150



Ø 160mm
ECO160



Ø 170mm
ECO170



Ø 180mm
ECO180



Ø 200mm
ECO200



Ø 220mm
ECO220



Ø 250mm
ECO250



Ø 300mm
ECO300



Chapeau Kap



Ø 83mm
ECH83



Ø 92mm
ECH92



Ø 100mm
ECH100



Ø 111mm
ECH111



Ø 125mm
ECH125



Ø 131mm
ECH131



Ø 139mm
ECH139



Ø 150mm
ECH150



Ø 160mm
ECH160



Ø 170mm
ECH170



Ø 180mm
ECH180



Ø 200mm
ECH200



Ø 220mm
ECH220



Ø 250mm
ECH250



Ø 300mm
ECH300



Buslot Muurring



Ø 83mm
EBU83



Ø 92mm
EBU92



Ø 100mm
EBU100



Ø 111mm
EBU111



Ø 125mm
EBU125



Ø 131mm
EBU131



Ø 139mm
EBU139



Ø 150mm
EBU150



Ø 160mm
EBU160



Ø 170mm
EBU170



Ø 180mm
EBU180



Ø 200mm
EBU200



Rosace Schouwplaat



Ø 83mm
ERO83



Ø 92mm
ERO92



Ø 100mm
ERO100



Ø 111mm
ERO111



Ø 125mm
ERO125



Ø 131mm
ERO131



Ø 139mm
ERO139



Ø 150mm
ERO150



Ø 160mm
ERO160



Ø 170mm
ERO170



Ø 180mm
ERO180



Ø 200mm
ERO200



Bouchon Stop



Ø 83mm
EBO83



Ø 92mm
EBO92



Ø 100mm
EBO100



Ø 111mm
EBO111



Ø 125mm
EBO125



Ø 131mm
EBO131



Ø 139mm
EBO139



Ø 150mm
EBO150



Ø 160mm
EBO160



Ø 170mm
EBO170



Ø 180mm
EBO180



Ø 200mm
EBO200



Ø 220mm
EBO220




Ø 250mm
EBO250



Ø 300mm
EBO300



Registre Register



Ø 83mm
ERE83



Ø 92mm
ERE92



Ø 100mm
ERE100



Ø 111mm
ERE111



Ø 125mm
ERE125



Ø 131mm
ERE131



Ø 139mm
ERE139



Ø 150mm
ERE150



Ø 160mm
ERE160



Ø 170mm
ERE170



Ø 180mm
ERE180



Ø 200mm
ERE200



**Clef de buse
Buizensleutel**



Ø 83mm
ECB83 5 412095 328313

Ø 92mm
ECB92 5 412095 329211

Ø 100mm
ECB100 5 412095 321017

Ø 111mm
ECB111 5 412095 321116

Ø 125mm
ECB125 5 412095 321215

Ø 131mm
ECB131 5 412095 323110

Ø 139mm
ECB139 5 412095 323912

Ø 150mm
ECB150 5 412095 321512

Ø 160mm
ECB160 5 412095 321611

Ø 170mm
ECB170 5 412095 321710

Ø 180mm
ECB180 5 412095 321819

Ø 200mm
ECB200 5 412095 322014

**Clef de buse placée
Buizensleutel geplaatst**



Ø 83mm
ECBP83 5 412095 318314

Ø 92mm
ECBP92 5 412095 319212

Ø 100mm
ECBP100 5 412095 311018

Ø 111mm
ECBP111 5 412095 311117

Ø 125mm
ECBP125 5 412095 311216

Ø 131mm
ECBP131 5 412095 313111

Ø 139mm
ECBP139 5 412095 313913

Ø 150mm
ECBP150 5 412095 311513

Ø 160mm
ECBP160 5 412095 311612

Ø 170mm
ECBP170 5 412095 311711

Ø 180mm
ECBP180 5 412095 311810

Ø 200mm
ECBP200 5 412095 312015

**Coude inox pellet
Elleboog inox pellet**



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPC8780I 87° 5 413847 988328

**Coude inox pellet
Elleboog inox pellet**



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
80mm pellet
EPC4580I 45° 5 413847 890034

**Pièce en T inox pellet
T-stuk inox pellet**



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
90° mâle
EPTM80I 80mm 5 413847 968023

avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
90° femelle pellet
EPTF80I 80mm 5 413847 968030

Chapeau inox pellet Kap inox pellet



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPCH80I



Rosace inox pellet Schouwplaat inox pellet



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPRO80



Manchon inox avec joint d'étanchéité Muurbeugel inox met afdichtingsring pellet



2x femelle / 2x vrouwelijk
Pellet
EPM80I 80mm



Collier inox pellet Ophangbeugel inox pellet



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPBMPD80



Buse inox avec joint d'étanchéité Buis inox met afdichtingsring pellet



Ø 80mm
EP180I 1m



Ø 80mm
EP5080I 50cm



Ø 80mm
EP2580I 25cm



Ø 80mm réglable
EPTR80I 35-55cm



Bouchon inox pellet Stop inox pellet



avec joint d'étanchéité / met afdichtingsring
Ø 80mm pellet
EPBO80I



Bride de sécurité joint d'étanchéité Spanring inox met afdichtingsring pellet



Pellet
EPBS80I 80mm



Purge inox avec joint d'étanchéité Condensafloop inox met afdichtingsring pellet



Verticale / verticaal Pellet
EPP80I 80mm



Terminal de protection inox joint d'étanchéité Eindstuk inox met afdichtingsring pellet



Mâle / mannelijk Pellet
EPTPM80I 80mm



Femelle / vrouwelijk
EPTPF80I 80mm



Joint pellet Ring pellet



EPJO





VARIA VARIA



Pelle à peser Meelschep



C= hauteur / hoogte
G= poids / gewicht

35gr A= 125mm B= 75mm
C= 22mm D= 65mm E= 44mm
F= 23mm G= 19gr
DPP125 5 411685 112073

90gr A= 185mm B= 113mm
C= 35mm D= 98mm E= 65mm
F= 32mm G= 50gr
DPP185 5 411685 112349

160gr A= 210mm B= 120mm
C= 37mm D= 107mm E= 70mm
F= 37mm G= 55gr
DPP210 5 411685 112356

240gr A= 250mm B= 145mm
C= 44mm D= 126mm E= 88mm
F= 45mm G= 105gr
DPP250 5 411685 112363

400gr A= 290mm B= 175mm
C= 54mm D= 155mm E= 105mm
F= 55mm G= 141gr
DPP290 5 411685 112370

900gr A= 350mm B= 220mm
C= 64mm D= 185mm E= 120mm
F= 70mm G= 240gr
DPP350 5 411685 112394

1600gr A= 400mm B= 270mm
C= 75mm D= 233mm E= 160mm
F= 83mm G= 360gr
DPP400 5 411685 112417

2500gr A= 430mm B= 300mm
C= 95mm D= 260mm E= 185mm
F= 95mm G= 540gr
DPP430 5 411685 112424

Tuyau flexible comprimé Flexibele buis gecompriemd



Aluminium
T° d'utilisation en continu / gebruikstemperatuur continu= -40° / +300°

T° d'utilisation en intermittençe / gebruikstemperatuur intermitterend= -50° / +300°

Poids / gewicht= 2,5 x Ø(mm)
Epaisseur / wanddikte= 0,12mm

Ø 80mm 3m EFA380 5 411685 112585

Ø 90mm 1,5m EFA1.590 5 411685 112592

Ø 90mm 3m EFA390 5 411685 112615

Ø 100mm 1,5m EFA1.5100 5 411685 112448

Ø 100mm 3m EFA3100 5 411685 112462

Ø 110mm 1,5m EFA1.5110 5 411685 112479

Ø 110mm 3m EFA3110 5 411685 112493

Ø 120mm 3m EFA3120 5 411685 112509

Ø 125mm 1,5m EFA1.5125 5 411685 112516

Ø 125mm 3m EFA3125 5 411685 112530

Ø 130mm 3m EFA3130 5 411685 112547

Ø 150mm 3m EFA3150 5 411685 112554

Ø 160mm 3m EFA3160 5 411685 134020

Ø 180mm 3m EFA3180 5 411685 134037

Ø 200mm 3m EFA3200 5 411685 134044

Tamis Aszift



C= hauteur / hoogte
Maille / maas= 6x6mm

A= 345mm B= 245mm
DPC C= 70mm 5 411685 101336

Feuillard Bandijzer



A= longueur / lengte
B= largeur / breedte

A= 5m B= 12mm D125 5 411685 118778

A= 10m B= 12mm D1210 5 411685 118754

A= 25m B= 12mm D1225 5 411685 118761

A= 5m B= 17mm D175 5 411685 118808

A= 10m B= 17mm D1710 5 411685 118785

A= 25m B= 17mm D1725 5 411685 118792

A= 5m B= 25mm D255 5 411685 118839

A= 10m B= 25mm D2510 5 411685 118815

A= 25m B= 25mm D2525 5 411685 118822